

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

消炎鎮痛 plaster
販売名：**リサインパス** 第3類医薬品

- △ 使用上の注意**
- ☒ **してはいけないこと**
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
- 次の人は使用しないこと
本薬がけによりアレルギー反応を起こしたことがある人。
 - 次の部位には使用しないこと
①目の周囲、粘膜等。②温泉、かぶれ、傷口。
- ☒ **相談すること**
- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬がけによりアレルギー反応を起こしたことがある人。
 - 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外紙を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
【副作用】
皮膚 発赤・発赤、かゆみ
 - 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外紙を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能又は効果
腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋力疲労、しもやけ、骨折痛

用法及び用量
①1日1～2回テープを貼るか、患部に貼って下さい。
(用法及び用量に留意する注意)
②小片に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。
③汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用して下さい。
④皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発赤・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起らないことを確かめてから使用して下さい。
⑤皮膚の特に弱い人は、同じ部位に続けて貼らないで下さい。

1枚(6.2cm×4.2cm)

お問い合わせ先
大協薬品工業株式会社
お客様相談窓口 電話 076-479-1319
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **大協薬品工業株式会社**
〒510-0201 三重県津市南町1-7-9

takamitsu

肩こり 筋肉痛 腰痛

ビタミンE配合

肌にやさしい貼りごち
痛みに浸透して効く!

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

140枚入 保存袋付
サイズ(6.2cm×4.2cm)

takamitsu

サイズ(6.2cm×4.2cm) 保存袋付

肩こり 筋肉痛・腰痛

ビタミンE配合

肌にやさしい貼りごち 痛みに浸透して効く!

ムレにくい
穴あきタイプ

消炎鎮痛 plaster

リサインパス 第3類医薬品

140枚入

takamitsu

痛みに浸透して効く!

ビタミンE配合



肩こり



腰痛



筋肉痛

140枚入 保存袋付
サイズ(6.2cm×4.2cm)