

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 1) 医師の治療を受けている人。
  - 2) 薬などによりアレルギー症状を起したことがある人。
  - 3) 温湯やたぐいの人。
- 相談すること
- 次の部位には使用しないでください。  
目の周囲、粘膜等。
- ⊗ してはいけないこと
- ⚠ 使用上の注意
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性が  
ありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持  
って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を  
中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販  
売者に相談してください。
- 保管及び取扱い上の注意
- 1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
  - 2) 小児の手の届かない所に保管してください。
  - 3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質  
が変わります。）。
  - 4) 本剤は、使用期限内にご使用ください。
- ご使用の際には、この説明文書をよくお読み下さい。

関係部位	皮膚
症状	発疹・発赤、かゆみ、はれ

**成分・分量 (1g中)**

グリチルレチン酸…10mg (甘草に由来する成分)  
 ジフェンヒドラミン…10mg  
 l-メントール…35mg (薄荷に由来する成分)  
 dl-カンフル…10mg

添加物：エタノール、マクロゴール、カルボキシビニル  
 ポリマー、ジソプロパノールアミン、ピロ亜硫酸Na

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造番号

使用期限

**効能・効果**

かゆみ、虫さされ、じんましん、  
 あせも、しもやけ、ただれ、かぶれ、  
 湿疹、皮膚炎

高市製薬株式会社  
 奈良県高市郡明日香村野口10  
 TEL0744-54-2514

A9

●かゆみ・虫さされ・じんましん

開ケ口

# ハトホピース

生薬由来成分配合  
**鎮痒消炎薬**

冷感ゼリータイプ  
 〈非ステロイド剤〉

第2類医薬品

**用法・用量**

- 1日数回、適量を患部に塗布してください。  
 〈用法・用量に関連する注意〉
- 1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
  - 2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
  - 3) 外用にのみ使用してください。

●キャップの先端に差し込み



突き出た先で穴をあける

