

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

生薬エキス[®]中京パップ剤

爽やかな香りの冷感タイプ
販売名：フリーティア

<フリーティアの特徴>

フリーティアには、3種類の生薬のエキス(オウバク、サンシシ)・チンキ(アルニカ)とサリチル酸グリコール、*l*-メントール、*dl*-カンフル、トコフェロール酢酸エステル[®]の計7種類の有効成分を配合していますので、すぐれた鎮痛消炎効果を発揮します。

△使用上の注意

×してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと

(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

※相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

<発売元>

 株式会社 中京医薬品

愛知県半田市亀崎北浦町2-15-1

<製造販売元>

帝國製薬株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地

(お問い合わせ先)

帝國製薬株式会社 お客様相談室

電話 (0879) 25-2363

受付時間 9:00～17:00

(土・日・祝日を除く)



セルフメディケーション

税 控除 対象

【効能・効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ

【用法・用量】

表面のプラスチックフィルムをはがし、患部に1日1～2回貼付する。

<用法・用量に関連する注意>

(1) 用法・用量を厳守すること。

(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。

(3) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。

【成分・分量】膏体100g(875cm²)中

サリチル酸グリコール……………1.0g *l*-メントール……………1.0g

dl-カンフル……………0.5g トコフェロール酢酸エステル……………0.3g

オウバク軟エキス……………0.3g(原生薬換算量1.0g)

サンシシ軟エキス……………0.167g(原生薬換算量0.5g)

アルニカチンキ……………0.5mL(原生薬換算量0.1g)

添加物として、ゼラチン、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸Na、尿素、エデト酸Na、カオリン、酸化チタン、pH調節剤、その他3成分を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。

(2) 小児の手の届かない所に保管すること。

(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)

(4) 未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管すること。

(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用すること。

(6) 衣服に付着すると黄色に着色することがあるので、付着しないように注意すること。

【包装】7枚入(1枚サイズ: 8cm×12cm)

本品は生薬(オウバク・サンシシ)エキスを配合していますので、製品により色調が多少異なることがありますが、品質には変わりありません。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

0205

価格¥748(10%税込) [本体価格¥680]



世界の子供たちに健康と教育を

国際貢献活動を支援します

この商品の売り上げの一部は「きずなASSIST基金」に寄付されます。



製造番号

使用期限

(西暦年)