



＜切り取り線＞

鎮痛・消炎パップ剤 【弱酸性パップ】

ウィンパスクール

Winpas Cool

筋肉痛
打ち身
ねんざ

冷感

全方向
伸縮自在

1枚: 14cm×10cm

第3類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

鎮痛・消炎パップ剤【弱酸性パップ】

ウインパスクール

第3類医薬品

【特徴】

- ウインパスクールは、鎮痛・消炎効果と冷湿布作用をあわせもった鎮痛・消炎冷感パップ剤です。
- ウインパスクールは、4種の有効成分（サリチル酸グリコール、*l*-メントール、*dl*-カンフル、トコフェロール酢酸エステル）の働きで、筋肉痛、打撲、捻挫などによく効きます。
- ウインパスクールは、粘着性にすぐれた基剤と伸縮性のある基布を使用していますので、ピッタリフィットします。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の部位には使用しないこと

（1）目の周囲、粘膜等。（2）湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】 腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ

【用法・用量】 表面のプラスチックフィルムをはがし、患部に1日1～2回貼付する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- （1）用法・用量を厳守すること。
- （2）小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- （3）汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。
- （4）皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないこと。
（使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。）

【成分・分量】 膏体100g（1000cm²）中

サリチル酸グリコール・・・1.0g *dl*-カンフル・・・0.3g
l-メントール・・・0.3g トコフェロール酢酸エステル・・・0.2g
添加物として、ゼラチン、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸Na、尿素、エデト酸Na、カオリン、pH調節剤、その他3成分を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- （2）小児の手の届かない所に保管すること。
- （3）他の容器に入れ替えないこと。未使用分はもとの袋に入れ、開封口をきちんと二重に折り曲げて保管すること。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- （4）使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

〈包 装〉

（1枚：14cm×10cm）

〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。
帝國製薬株式会社 お客様相談室
電話 (0879)25-2363
受付時間 9:00～17:00
（土・日・祝日を除く）

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

セルフメディケーション

税 控除 対象

製造販売元

帝國製薬株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地