

ここを
押し開けて
ください
▼

ご使用に際してこの説明文書
を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう
大切に保管してください。

第3類医薬品

△ 使用上の注意

● してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる)
 1. 次の部位には使用しないこと
 - 1) 目の周囲、粘膜など
 - 2) 湿疹、かぶれ、傷口

● 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - ・薫などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
2. 使用後、皮膚に発疹・発赤、かゆみ、かぶれなどの症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能又は効果

肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、関節痛、打撲、捻挫、しほやけ

用法及び用量

薬剤面をおおったはく離紙をはがし、1日数回患部に貼付してください。
1) 小児に使用する場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。また、
刺激が強く感じられることがあるため、才未満の人への使用はさせてください。2) 患部
を清潔にしてから使用してください。3) 皮膚の弱い人は同じ所に続けて使用
しないでください。4) 使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に小片を貼り、発疹・
発赤、かゆみ、かぶれなどの症状がおきないことを確かめてから使用してください。

成分及び分量

成 分	分 量	は た ら き
サリチル酸グリコール	3.0g	炎症を抑え 痛みを鎮める
ビタミンE酢酸エステル	2.5g	血行をよくし 痛みをやわらげる
I-メントール	11.5g	清涼感を与える 痛みをやわらげる

保管及び取り扱い上の注意

- 1) 直射日光をさけ、涼しい所に保管してください。2) 小児の手の届かない所に保管
してください。3) 開封後は袋の開封口を折り曲げて保管し、早めに使用してください。
4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることが
あります) 5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

内 容 量

120枚入(20枚入×6袋)<1枚サイズ 4.2cm×6.5cm>

こんなことがあります人か?



大正製薬 120枚

においが気にならない トクホンE

TOKUHON E

鎮痛成分+血行促進成分

サリチル酸グリコール ビタミンE が効く

目立たないカラー

■ 肌にやさしい貼りごこち

■ スマホ首にも貼れる*

*筋肉疲労の改善

1枚サイズ 4.2cm×6.5cm

セルフメディケーション 税控除対象

第3類医薬品

筋肉が固くなると血流が悪くなり肩こりの原因に。
トクホンEは血流促進成分を配合、肌にもやさしい貼り心地です。

お客様119番室 電話 03-3985-1800
※受付時間: 大正製薬ホームページにてご確認ください
副作成販売元 東京都豊島区高田3丁目24番1号
<https://www.taisho.co.jp/>
株式会社 トクホン
東京都豊島区高田3丁目26番3号
0120-149-31