

薄い・密着、はがれにくい

のびのびサロンシップ[®] FH

〈温感〉鎮痛消炎シップ剤

フィット[®] 温感

商品の特長

- こちよいい温感の(微香性)鎮痛消炎温感シップ剤。
- 薄く軽いので、貼ってもゴワつきません。
- シップの角を丸くする事で衣類に引っかからず、はがれにくくなりました。
- 伸縮自在ではがれにくく、関節部位にもびったりフィット。
- フィルムがはがしやすく、貼りやすいシップです。
- 薬袋は乾燥を防ぐ「保湿チャック」付。



※ハーフサイズは除きます。

⚠️ [使用上の注意]

❌ **してはいけないこと** [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

次の部位には使用しないでください。

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)湿疹、かぶれ、傷口。

 **相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛み、色素沈着

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】 腰痛、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、ねんざ、しもやけ

【用法・用量】 1日1～2回患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (3)強い刺激を感じることがありますので、入浴の1時間前には本剤をはがしてください。
また、入浴後は30分位してから使用してください。
- (4)患部の皮膚は清潔にして貼ってください。
- (5)皮膚の弱い人は同じ所には続けて貼らないでください。
- (6)打撲、ねんざ等に本剤を使用する場合は、はれがひいてから使用してください。

【成分・分量】

成分	含量(膏体100g中)
サリチル酸グリコール	2.0g
トコフェロール酢酸エステル	1.0g
l-メントール	1.0g
トウガラシエキス	0.3g

添加物として、イソプロピルメチルフェノール、エデト酸Na、グリセリン、ケイ酸Al、香料、酸化チタン、ゼラチン、D-ソルビトール、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、メタケイ酸アルミン酸Mg、その他3成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4) 開封後はチャックをしっかりと閉めて保管してください。

《包装》レギュラーサイズ (10cm × 14cm)…………… 16枚入
 ハーフサイズ (7cm × 10cm)…………… 12枚入

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <https://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室：☎0120-133250 受付時間／9:00—17:50 (土日・祝日・会社休日を除く)

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要に応じてすぐ読めるように大切に保管してください。

のびのびサロンシップ® FH

(温感) 鎮痛消炎シップ剤 (販売名)

16枚入 第3類医薬品
サイズ: 10cm×14cm (8枚/1袋×2袋)
保温チャック付



詳しい情報はこちらへ▶
▼久光製薬の店舗への取り組み
HELLO! eco! プロフェクトの
詳細はこちら。
<https://www.hisamitsu.co.jp>

▲ 使用上の注意

※してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。

次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

■相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
関係部位 症状
皮膚 発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛み、色素沈着
- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

腰痛、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、むねざ、しもやけ

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元 **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地

お客様相談室 ☎ 0120-133250 受付時間/9:00-17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先: (株)医薬品医療機器総合機構 <https://www.pmda.go.jp/kenkouhiga/camp/index.html> ☎ 0120-149-931

用法・用量

1日1～2回患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- 強い刺激を感じることがありますので、入浴の1時間前には本剤をはがしてください。また、入浴後は30分位してから使用してください。
- 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。
- 皮膚の弱い人は同じ所には続けて貼らないでください。
- 打撲、ねんざ等に本剤を使用する場合は、はれがひいてから使用してください。

成分・分量

成分含量(膏体100g中)
サリチル酸グリコール…2.0g トコフェロール酢酸エステル…1.0g
4-メントール……………1.0g トウガラシエキス……………0.3g

添加物として、イソプロピルメチルフェノール、エト・酸Na、グリセリン、ケイ酸Al、香料、酸化チタン、ゼラチン、D-ソルビトール、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、メタケイ酸アルミン酸Mg、その他3成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。(4) 開封後はチャックをしっかり閉めて保管してください。



6B393T



4 987188 151358

16枚入 温感 のびのびサロンシップ® FH HELLO! 第3類医薬品

温感 のびのびサロンシップ® FH HELLO! 第3類医薬品

はがれにくい 貼りがやすい 微香性

16枚入 温感 のびのびサロンシップ® FH HELLO! 第3類医薬品

薄く軽い 貼りやすい 微香性

はがれにくい 貼りがやすい

効きめ浸透! 血行促進、しっかり密着!

のびのび 腰痛・肩こり 関節痛

HELLO! 第3類医薬品

温感 のびのびサロンシップ® FH HELLO! 第3類医薬品

16枚入 温感 のびのびサロンシップ® FH HELLO! 第3類医薬品

薄く軽い 貼りやすい 微香性

はがれにくい 貼りがやすい

効きめ浸透! 血行促進、しっかり密着!

のびのび 腰痛・肩こり 関節痛

HELLO! 第3類医薬品

温感 のびのびサロンシップ® FH HELLO! 第3類医薬品

16枚入 温感 のびのびサロンシップ® FH HELLO! 第3類医薬品

薄く軽い 貼りやすい 微香性

はがれにくい 貼りがやすい

効きめ浸透! 血行促進、しっかり密着!

のびのび 腰痛・肩こり 関節痛

HELLO! 第3類医薬品

16枚入 温感 のびのびサロンシップ® FH HELLO! 第3類医薬品

効きめ浸透! 血行促進、温感

HELLO! 第3類医薬品