

効能・効果
筋肉痛、筋肉疲労、打撲、ねんざ、肩こり、腰痛、
関節痛、しもやけ

用法・用量
1日1～2回患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉
(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導
監督のもとに使用させてください。
(2) 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。

成分・分量
成分含量（膏体100g中）
サリチル酸グリコール …………… 2.0g
ℓ-メントール …………… 1.0g
トコフェロール酢酸エステル …… 1.0g

添加物として、イソプロピルメチルフェノール、エデ
ト酸ナトリウム水和物、グリセリン、ケイ酸アルミニウ
ム、香料、酸化チタン、ゼラチン、D-ソルビトール、
ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール
（部分けん化物）、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、
その他3成分を含有します。


保管及び取扱い上の注意
(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してくだ
さい。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の
原因になったり、品質が変わることがあります）。
(4) ご使用後は中身の乾燥を防ぐためしっかりと
シールを開けてください。



製造
番号
使用
期限

袋 : PE, M, PET
シールふた : PP, PET 2E191M

1枚ずつ
取り出しやすい
ポケシップ®



HELLO!
ecol
当社従来品に比べて
薬袋のプラスチック
使用量を減らしました。

Hisamitsu 10枚入
サイズ: 10cm×14cm

筋肉痛・筋肉疲労・ねんざ・肩こり・腰痛

のびのび®
サロンシップ® フィット®
第3類医薬品

冷感
フィット®

中身の乾燥を防ぐため、ご使用後は
シールをしっかりと閉めてください。

シップの端から
はがれにくい



薄い・密着
はがれにくいシップ

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。
製造販売元 久光製薬株式会社
〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地
https://www.hisamitsu.co.jp

お客様相談室: TEL.0120-133250
受付時間 / 9:00～17:50
(土日・祝日・会社休日を除く)
▲当社HELLO!ecolプロジェクトの詳細はこちらへ。 副作用被害救済制度: ☎0120-149-931

微香性

詳しい情報は
こちらへ▼



セルフメディケーション
税 控除 対象

ご使用に際して、この説明書を必ずお
読みください。また、必要なときにすぐ
読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品

〈冷感〉鎮痛消炎シップ剤

販売名:

のびのび®サロンシップ®フィット®

10枚入
サイズ: 10cm×14cm

【ご使用方法】○表面のシールを開け口
のところから開け、1枚ずつ取り出して
お使いください。○中身の乾燥を防ぐ
ため、ご使用後はシールを元のように
しっかりと閉めてください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

守らないと現在の症状
が悪化したり、副作用が
起こりやすくなります。

次の部位には使用しないで
ください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、
薬剤師又は登録販売者
にご相談ください。
薬などによりアレルギー症状を
起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわ
れた場合は副作用の可能
性がありますので、直ちに
使用を中止し、この袋を持っ
て医師、薬剤師又は登録
販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、 かぶれ、色素沈着

3. 5～6日間使用しても症状
がよくならない場合は使
用を中止し、この袋を持っ
て医師、薬剤師又は登録
販売者にご相談ください。