

使用に際して、必ずこの添付文書をお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

鎮痒消炎薬 ケアクールS

第3類医薬品

- ◆ケアクールSはかゆみや炎症をおさえる成分が皮ふへ浸透し、すぐれた効果を発揮します。
- ◆スーッと爽やかな清涼感が持続します。
- ◆ステロイド成分は配合しておりません。
- ◆べとつかずさっぱりとした使用感のクリームです。

⚠ 使用上の注意



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ
3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

しっしん、皮ふ炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

【成分・分量】

100g中

ジフェンヒドラミン.....1.0g
 グリチルレチン酸.....0.3g
 イソプロピルメチルフェノール.....0.1g
 dl-カンフル7.0g
 l-メントール5.0g

添加物：流動パラフィン、ペヘニルアルコール、ステアリアルアルコール、モノステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、1,3-ブチレングリコール、パラベン

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

福地製薬株式会社

TEL：0748-52-2323

受付時間：9：00～17：00まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話：0120-149-931 (フリーダイヤル)