

鎮痛消炎プラスター剤

ユートク新グリンパス

第3類医薬品

【特長】

- ムレやカブレを抑える気孔付です。
- 角丸ですので、はがれにくく、皮ふにピッタリフィットします。
- はくり紙から無理なくはがせ、はりやすい手のひらサイズです。
- 血行を促進する α -カンフルや、カブレを防ぐグリチルレチン酸を配合しています。

⚠ 【使用上の注意】

☒ してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〕

1. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 脳	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】 肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、捻挫、関節痛、骨折痛

【用法・用量】 1日数回患部に貼付してください。

用法・用量に関する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(2) 汗などをよくふき取り、患部をきれいにしてから使用してください。
(3) 皮ふの弱い人は、同じところに続けてはらないでください。

【成分・分量】 膜体 100g 中

サリチル酸メチル	7.50g
メントール	7.50g
α -カンフル	3.75g
グリチルレチン酸	0.19g

添加物としてBHT、生ゴム、エステルガム、酸化チタン、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、銅クロロフィリンナトリウムを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- 開封後は袋の口を折りまげて保管し、早めに使用してください。
- 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

【包 装】 5.3cm×7.0cm 88枚（22枚/袋×4袋）

製造販売元 **祐徳薬品工業株式会社**
佐賀県鹿島市大字納富分2596番地1
[お客様相談窓口] TEL.0954-63-1320
受付時間 9:00~17:00 (土,日,祝日は除く)

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

☎ 0120-149-931