

第3類医薬品 15g

しっしん・かぶれ・かゆみに
販売名:キンカンハイハイクリーム
＜外用鎮痒消炎剤＞

ご使用に際して、この説明文書を必ず
お読みください。また、必要な時に読
めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意



■ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬等によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 湿潤やただれのひどい人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■効能又は効果■ 湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

■用法及び用量■ 1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量を守ってください。なお、お肌の状態に合わせてご使用ください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 口に入らないように注意してください。万一、口に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うが、口の中药剤を拭き取ってください。しばらく様子を見て、異常がある場合には医師の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。

■成分及び分量■ 100g中

成 分	分 量
ジフェニヒドラミン塩酸塩	2.00g
グリチルリチン酸二カリウム	0.50g
アラントイン	0.20g
イソプロピルメチルフェノール	0.50g
トコフェロール酢酸エステル	0.50g

添加物として、1,3-ブチレングリコール、トリイソオクタン酸グリセリン、シュガースクワラン、セタノール、ステアリルアルコール、ステアリン酸ポリオキシル、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、カルボキシビニルポリマー、ジメチルポリシロキサンを含有します。

■保管及び取扱い上の注意■

- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓し、保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になることや品質が変わることを防ぐため。)
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- 開封後は、使用期限に関わらず、できるだけ早めにご使用してください。

■消費者相談窓口■

株式会社金冠堂 お客様相談室
TEL 03-3421-6171 (代表)
受付時間 9:00～16:00 月～金(祝日を除く)

製造販売元 株式会社金冠堂
〒154-0024
東京都世田谷区三軒茶屋1丁目34番14号

