

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

〈湿疹・皮膚炎用薬〉

第2類医薬品

マクナゾールUFクリーム

特 徴

マクナゾールUFクリームは、非ステロイド性抗炎症成分のウフェナマート、グリチルレチン酸が炎症を抑え、かゆみを鎮めるジフェンヒドラミンなど5つの有効成分を配合したクリーム剤です。べたつかず、さらっとした使用感です。

無香料・無着色



使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 3.5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、おむつかぶれ

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

《用法・用量に関連する注意》

- 1.定められた用法・用量を守ってください。
- 2.小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 3.目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 4.外用にのみ使用してください。

【成分・分量】 1g中

成 分	分 量	働 き
ウフェナマート	50mg	非ステロイド性抗炎症作用により、炎症やかゆみを鎮めます。
ジフェンヒドラミン	10mg	かゆみの元となるヒスタミンの働きを抑え、かゆみを鎮めます。
トコフェロール酢酸エステル	5 mg	血行を促進し、患部の治りを助けます。
グリチルレチン酸	3 mg	炎症やかゆみを鎮めます。
ベンゼトニウム塩化物	1 mg	殺菌・消毒作用があります。

添加物：セタノール、サラシミツロウ、ステアリン酸、ミリスチン酸イソプロピル、流動パラフィン、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、ポリソルベート60、1,3-ブチレングリコール、グリセリン、パラベン

【保管及び取扱い上の注意】

- 1.高温を避け、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- 4.使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、開封後は期限内であってもなるべく早く使用してください。

本剤についてのお問い合わせはお買い求めのお店又は下記までご連絡ください。

株式会社 雪の元本店
 お客様相談室 TEL：0744-22-2440
 受付時間 9：00～12：00、13：00～17：00
 （土、日、祝日を除く）

製造販売元 株式会社 雪の元本店
 奈良県橿原市大谷町182番地

副作用被害救済制度
 フリーダイヤル0120-149-931