

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

〈非ステロイド性湿疹・皮膚炎用薬〉

第2類医薬品

# かゆみ・しっしん・おむつかぶれに こころボかゆみ止め治療薬

## 特 徴

こころボかゆみ止め治療薬は、非ステロイド性抗炎症成分でかゆみや炎症を鎮めるウフェナマートや、かゆみを鎮めるジフェンヒドラミンなど5つの有効成分を配合したクリーム剤です。

デリケートな部位やお子様、赤ちゃんのおむつかぶれにもご使用いただけます。

無香料・無着色



## 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - 医師の治療を受けている人。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 【効能・効果】

湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、おむつかぶれ

**【用法・用量】**

1日数回、適量を患部に塗布してください。

**《用法・用量に関連する注意》**

- 1.定められた用法・用量を守ってください。
- 2.小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 3.目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 4.外用にのみ使用してください。

**【成分・分量】 1g中**

成分	分量	働き
ウフェナマート	50mg	非ステロイド性抗炎症作用により、炎症やかゆみを鎮めます。
ジフェンヒドラミン	10mg	かゆみの元となるヒスタミンの働きを抑え、かゆみを鎮めます。
トコフェロール酢酸エステル	5 mg	血行を促進し、患部の治りを助けます。
グリチルレチン酸	3 mg	炎症やかゆみを鎮めます。
ベンゼトニウム塩化物	1 mg	殺菌・消毒作用があります。

添加物：セタノール、サラシミツロウ、ステアリン酸、ミリスチン酸イソプロピル、流動パラフィン、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、ポリソルベート60、1,3-ブチレングリコール、グリセリン、パラベン

**【保管及び取扱い上の注意】**

- 1.直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- 4.使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、開封後は期限内であってもなるべく早く使用してください。

発売元 ころからだあんしんラボ株式会社

お問い合わせ先 TEL 0800-777-1556

受付時間 平日10:00~15:00

製造販売元 株式会社 雪の元本店  
奈良県橿原市大谷町182番地

副作用被害救済制度  
フリーダイヤル0120-149-931