

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第3類医薬品

かゆい「部位」に効く **デリケートエリア**などのかゆみ・かぶれに **メソッド シート 7枚**

〈こんな症状に・こんな方に〉



かゆくて集中できない



生理用品などでかぶれる



蒸れてムズムズかゆい

メソッド シートの特長 **3つの作用で、かゆみ・かぶれに「効く」治療薬**

かゆみを
すばやく止める
・ジフェンヒドラミン塩酸塩

炎症を鎮め、
赤みやプツプツを抑える
・グリチルリチン酸二カルシウム

荒れた肌を修復する
・アラントイン

- 汗や汚れなどのかゆみの原因を拭き取りながら、有効成分を塗れる
- すっきりベタつかないシート ● 肌へのやさしさ考えた天然コットン100%
- 無着色、無香料、防腐剤(パラベンなど)・パウダー無配合

デリケートエリアなどの かゆみを考えた

皮膚治療薬

3種の有効成分が効く

かゆみを止める

炎症を鎮める

荒れ肌修復

〈赤ちゃんにも使えます〉

成分

△使用上の注意

⊗ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 次の部位には使用しないでください 粘膜

⊗ **相談すること** 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (3) 湿潤やただれのひどい人。 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

使用期限 2年

非ステロイド

〈鎮痒消炎薬〉

1枚(3.51mL) × 7袋
シートサイズ: 130mm × 150mm

MADE IN JAPAN

効能 かゆみ、かぶれ、湿疹、皮膚炎、あせも、ただれ、虫さされ、じんましん、しもやけ

用法・用量 1日数回、患部に塗布してください。〈用法・用量に関連する注意〉(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(3) 外用にのみ使用してください。(4) 強くこすらず、患部にやさしく液を塗布してください。(5) アルコール過敏症の方は使用を控えてください。

成分(100mL中) ジフェンヒドラミン塩酸塩 2.0g、グリチルリチン酸二カルシウム 0.3g、アラントイン 0.2g 添加物: 2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体液、エタノール、ラウロマクロゴール、クエン酸、pH調整剤、脱脂綿

保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。(5) 金属(メガネ、時計、アクセサリ等)、木材(白木、床や家具等の塗装面等)、皮製品(靴や鞆)などに付着すると変質又は変色する場合がありますので注意してください。(6) 火気に近づけないでください。(7) シートは水に溶けないので、水洗トイレ等には流さないでください。(8) 開封後はすぐにご使用ください。(9) 一度ご使用になったシートは、お使いにならないでください。

“家でも、外出先でも”デリケートエリアなどのかゆみに、2つのタイプがあります。

- **家で使うのにおススメ。** 塗って治療する(クリームタイプ): メソッド UFクリーム **第2類医薬品**
- **外出先で使いやすい。** サッと拭いて有効成分を塗れる(シートタイプ): メソッド シート **第3類医薬品**

0321

Antipruritic and
Anti-inflammatory Drugs



LION