

A-coop クミアイ  
**オーカン**  
鎮痛消炎薬

### 特 徴

クミアイオーカンは、消炎・鎮痛・鎮痒作用をあらわす有効成分が皮膚にスーッと浸透する外用剤です。肩こりや筋肉疲労症状をはじめ、やけどや虫さされ等にも使用していただける家庭常備薬の一つです。



### 使用上の注意

#### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

- 次の部位には使用しないでください。
  - 目の周囲、粘膜等
  - 湿疹、かぶれ、傷口
- ガーゼ・脱脂綿などに浸して、患部に貼付しないでください。

#### 相談すること



- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 湿潤やただれのひどい人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 効能・効果

打ち身、ねんざ、肩のこり、神経痛、リウマチ、毒虫の刺傷、しもやけ、軽度のやけど、あせも

### 用法・用量

患部に適当量をぬってください。


- ◆患部とその周りにも広めにぬってください。
- ◆まもなく乾きますので、必要によりまたぬってください。

(乾かさないうで、ぬり重ねますと、皮膚に水ぶくれができ、かぶれる) ことがありますから、必ず乾かしてからぬってください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。

肩のこり・神経痛・打ち身・ねんざ・リウマチ




患部に一日数回ぬってください。こりや痛みがやわらぎ、はれもひきます。

軽度のやけど・しもやけ・あせも



軽いやけどのときは、すぐに患部にぬり、乾いたらまたぬることを繰り返していただきますと、火ぶくれを防ぎ、痛みがやわらぎ、治りを早めます。しもやけには、お風呂からあがったときにぬると、効果的です。

虫さされ(蚊・ノミ・ハチ・ブヨなど)



すぐに患部にぬると、痛みやかゆみがやわらぎ、はれもひきます。

成分・分量 100mL中

成分	含量	はたらき
サリチル酸	1.67g	消炎鎮痛作用をあらわします。
dL-カンフル	4.17g	さわやかな清涼感により局所を刺激し、知覚を軽く麻痺させて痛みをしずめます。
l-メントール	2.50g	
トウガラシチンキ	6.67mL	塗布面の皮膚温度を高め、血行を良くします。炎症や痛みを和らげると共に、しもやけにも効果があります。
アンモニア水	21.67mL	局所の熱を取り去って炎症をしずめる他、局所刺激作用、虫さされによる酸の中和作用などがあります。

添加物として、エタノールを含有する。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

お客様相談窓口 ☎ 0238(46)2013  
月～金曜日 9:00～17:00(祝日を除く)

製造販売者 協同薬品工業株式会社  
山形県東置賜郡川西町大字西大塚930