

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるように大切に保管して下さい。

第②類医薬品

しっしん 皮膚炎 かゆみ デルマパール軟膏

◆デルマパール軟膏は

- ・主成分のヒドロコルチゾン酪酸エステルはすぐれた抗炎症作用があり、医療用薬剤から大衆薬に転用された新しい皮膚病のお薬です。
- ・日常よく発生する、しっしん、皮膚炎、かぶれなどのいろいろな症状に、すぐれた効果を発揮します。
- ・のびのよいゲル状の基剤ですので、患部がカサカサ・ジクジクしているときにもソフトな使用感の軟膏です。
- ・夏冬の気温差に関係なく、軟膏の硬さは一定し快い使用感です。

◆日常のアドバイス

1. 患部がカサカサしている時は、指先で強くこすらないように良くすり込んで下さい。
2. 患部がジクジクしている時は厚目に塗って下さい。
3. 爪は短く切り、身のまわりを清潔にして下さい。
4. 皮膚病に注意したい食物
コーヒー・スナック菓子・ケーキ・甘いジュース類・インスタント食品・脂肪のとりすぎ・アルコール

⚠ 使用上のご注意



してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
1. 次の部位には使用しないで下さい。
(1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
 2. 長期連用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は、使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4)患部が広範囲の人。
(5)湿潤やただれのひどい人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書をもって医師又は薬剤師に相談して下さい。
(1)使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- (2)5～6日使用しても症状がよくなる場合。

(➡裏面に続きます)

効能・効果

しっしん、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんま疹

用法・用量

1日数回、患部に適量を塗布して下さい。

- お子さまに使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- 目に入らないよう注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けて下さい。
- 外用のみに使用して下さい。

成分・分量

ヒドロコルチゾン酪酸エステル……0.05%
添加物(基剤)としてゲル化炭化水素を含有します

保管・取扱上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)お子さまの手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)
- (4)使用期限の過ぎた製品は使用しないで下さい。
- (5)開封時に、基剤の一部が液状となってわずかに流れ出ることがありますが、品質の劣化ではありませんので、そのままご使用ください。

消費者ご相談窓口

本剤をご使用になり、何かお気づきの点がございましたら下記発売元までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

発売元 **N-ITC 薬品株式会社** 大阪府松原市高見の里4丁目8番16号
お客様相談室：072-331-0417
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **株式会社 廣昌堂** 富山県射水市水戸田2841