



おむつかぶれ

乳幼児から大人まで
顔・腕・足・からだに



ナルタールUFクリーム

- ◆ 乳幼児から大人まで、顔・腕・からだにお使い頂けます。
- ◆ 肌にやさしくなじむ、さっぱりとした使い心地です。

20g

第2類医薬品

皮膚炎、湿疹、おむつかぶれに

あせも

ナルタールUFクリーム 第2類医薬品 20g 無香料・無着色

非ステロイド系ウフェナマート製剤

かゆみ かぶれ

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



ナルタールUFクリーム

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3) 湿潤やただれのひどい人。2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感(ヒリヒリ感)、熱感、乾燥感

3.5~6日間使用しても症状が良くならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【成分・分量(100g中)】

ウフェナマート…5.0g トコフェロール酢酸エステル…0.5g
ジフェンヒドラミン…1.0g グリチルレチン酸…0.3g ベンゼトニウム塩化物…0.1g 添加物として、ステアリン酸グリセリン、流動パラフィン、ステアリルアルコール、セタノール、ワセリン、ポリソルベート60、グリセリン、1,3-ブチレングリコール、ジメチルポリシロキサン、クエン酸、クエン酸Na、パラベンを含有します。

本剤について、お気付きの点がございましたら、
お買い求めのお店又は下記までご連絡ください。

お客様相談窓口：新生薬品工業株式会社 ☎076-472-0380
受付時間：9:00~12:00、13:00~17:00(土、日、祝日を除く)

【効能・効果】

皮膚炎、湿疹、おむつかぶれ、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ

【用法・用量】 1日数回、適量を患部に塗布する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 患部を清潔にした後、塗布してください。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)
- (4) 使用期限(ケースに記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

製造販売元

新生薬品工業株式会社

富山県中新川郡上市町三日市22番地



:箱



:キャップ

金属:チューブ

製造番号

使用期限