8つの有効成分配合

20g

湿疹　皮膚炎　虫さされ

第②類医薬品　ラホヤPVA8　クリーム

M004

B2502

チューブの開け方
キャップを裏返して差しこむ

使用期限

製造番号

4 535653 001426

紙

1

第②類医薬品

ラホヤPVA8

クリーム

8つの有効成分配合

湿疹・皮膚炎・虫さされ

第②類医薬品　ラホヤPVA8　クリーム

セルフメディケーション　税　控除　対象

20g

効能・効果

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、ひんましん

用法・用量　1日数回、適量を患部に塗擦してください。

用法・用量に関連する注意

(1)定められた用法・用量を守ってください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)目にふちおいさに注意してください。万一、目にふこ入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4)外用にのみ使用してください。

成分・分量

(1g中)プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA)1.5mg、グリチルリチン酸 5mg、ジフェンヒドラミン塩酸塩 20mg、ブロタミン 50mg、リドカイン 20mg、トコフェロール酢酸エステル 10mg、ブラシカン 2mg、イソプロピルメチルフェノール 1mg、添加物として、セトステアリルアルコール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、モノステアリン酸グリセリド、プロピレングリコール、ビポロキシエチルセルロース、エデト酸Na、パラベン、シア酸、水酸化ナトリウム、ジブチルヒドロキシトルエンを含有します。

保管及び取扱いしの注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わる。)。(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元
ラホヤ製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142

お問い合わせ先
ラホヤ製薬株式会社 お客様相談室
電話 0598-30-5376
受付時間 10:00～17:00
(休日は除きます。)

第②類医薬品

ラホヤPVA8

クリーム

8つの有効成分配合

⊠ してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1.次の部位には使用しないでください
(1)水痘(水ぼうそう)、あせも・ただれ等又は化膿している患部。
(2)目の周囲、粘膜等。
(3)薬剤アレルギー症状を起こしたことがある。
(4)患部が広範囲の人。
(5)湿潤やただれのひどい人。
2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

△ 使用上の注意

相談すること
1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)薬をはじめてご使用になる人。
(4)患部が広範囲の人。
(5)湿潤やただれのひどい人。
2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〈皮膚疾患治療薬〉

販売名 ラホヤPVA8クリーム　第②類医薬品

適用部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、じんましん
皮膚(患部)	あせも・ただれ等の白癬、じゅくじゅく状態の湿潤感

省資源化のため箱が説明書を兼ねています。
ご使用に際して、この箱の説明を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。