



開封口

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
 - (3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。



第3類医薬品

〈鎮痒消炎薬〉

【販売名】ヒフルベビー液

【効能・効果】

湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 定められた用法・用量を守ってください。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。なお、本剤の使用開始目安年齢は生後3か月以上です。(3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。(5) キャップを取り外し、スポンジ部位を肌に数回軽く押しあて、スポンジに薬液をしみ込ませてから使用してください。スポンジ面に薬液が十分しみ込んでいない状態で使用すると、スポンジが破損する場合があります。

使用期限
製造番号



1

お子様のお肌にもやさしい
かゆみ止め

ヒフル ベビー液

第3類医薬品

第3類医薬品

お子様のお肌にもやさしい
かゆみ止め

ヒフル ベビー液



弱酸性
低刺激



かゆみ あせも 虫さされ

無香料・無着色

50mL

【成分・分量】(100g中)
ジフェニヒドラミン塩酸塩…2.0g、
バンデノール…1.0g
添加物:ベンザルコニウム塩化物、疎水
化ヒドロキシプロピルメチルセルロー
ス、クエン酸水和物、グリセリン

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になりたり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。

万協製薬株式会社
「お客様相談室」

電話 0598-30-5376
受付時間 10:00～17:00
(ただし、土、日、祝日は除きます。)

製造販売元

万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

内容量 50mL
MADE IN JAPAN



A2504

M008

