

ホーム・ユエリム

OPEN ▼

[illegible]

⑤ 相談すること

1. 次の1は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の指導を受けている人。(2) 薬等によりアレルギー症状をおこしたことがあり、(3) 薬剤等アレルギーの既往がある人。

2. 使用後、次の症状があらわれれば副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この薬を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

皮膚	関節痛
発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感(じりり感)、熱感、乾皮感	症状

3. 1~2週間くらい使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この薬を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

旨原料のため、箱が説明書を兼ねています。ご使用に際して、この箱の説明をよくお読みください。また、必要な時に読めるよう、大切に保管してください。

三井薬品株式会社
販売元
東京都千代田区岩本3-10-2 神田ウサミビル8階
製造販売元
万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五柱1169-142

三井薬品株式会社
お客様相談窓口
電話：03-5809-2790
受付時間：9:00～17:00
(土、日、祝日を除く)

【効能・効果】皮膚炎、過剰な皮脂分泌、かゆみ、かぶれ、ただれ、あせも、か
き、かゆみ、かぶれ、ただれ、あせも、かき、かゆみ、かぶれ、ただれ、あせも、か
【用法・用量】1日数回、適量を患部に塗りしめてください。

【用法・用量に関する注意】

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用
してください。

(2) 目に入った場合は、目を洗い、洗い流してください。万一、目に入った場合は、
目薬を点眼し、目を洗い、洗い流してください。なお、症状が重い場
合には、眼科医の診察を受けてください。

(3) 外用にのみ使用してください。

【禁忌】眼科医の診察を受けてください。

【注意】

① 直接日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
② 小児の手の届かない所に保管してください。
③ 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品
質が変わります）。
④ 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
⑤ 開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用
してください。

第2類医薬品

版元名 757-0F77-4

 三井薬品®
Mitsui Pharmaceutical

患部にやさしい

顔・腕・足・からだに

＜非ステロイド剤＞

痒み・湿疹

皮膚炎・かぶれ

お肌に優しい、顔・腕・足・からだに使える

抗炎症成分 ウフェナマート配合 ラマ-UFクリーム

第2類医薬品

15g

湿疹・皮膚炎

顔にも使える

抗炎症成分配合 ただれ、あせもかぶれ、痒みなどの肌トラブルに

第2類医薬品 **ラマ-UFクリーム 15g**

湿疹外用剂

荒れた患部の治療

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

使用期限

製造番号

チューブの開け方



キャップを裏返して
差しこむ

紙



4 535653 002379

4 535653 002379

