

虫さされ・かゆみに

プラミナかゆみジェルm

鎮痒消炎薬

プラミナかゆみジェルmの特徴

- 使いやすいラミネートチューブで、破れにくい特徴があります。
- スーッとする清涼感が持続し、かゆみを鎮めるL-メントールが配合されています。
- ステロイド成分は配合されていません。



使用上の注意



相談すること


1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

かゆみ、虫さされ、皮ふ炎、かぶれ、じんましん、湿疹、あせも






用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

容器の正しい使い方・塗り方

		
1. キャップをはずして、適量を取り出してください。	2. 患部に薄く塗布してください。何度もこするとポロポロとジェルがはがれることがあります。	3. 使用後は必ずキャップをしめてください。キャップをしめないと、チューブの穴が詰まり、出にくくなる可能性がありますのでご注意ください。

*チューブの口元が汚れた場合は、ティッシュ等できれいに拭きとってからキャップをしめてください。

成分・分量

成分	含量 (100g中)	はたらき
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0g	かゆみを抑えます。
グリチルレチン酸	0.2g	虫さされ、かぶれなどの炎症を鎮めます。
<i>l</i> -メントール	5.0g	清涼感を与え、かゆみを鎮めます。
<i>dl</i> -カンフル	1.0g	

添加物として、1,3-ブチレングリコール、濃グリセリン、ヒプロメロース、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、エタノールを含有します。

*本剤はアルコールを含んでおりますので、傷口等に塗布するとしみることがあります。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製品についてのお問い合わせ

- お買い求めの販売店
- ジャパンメディック株式会社 お客様相談窓口：076-438-1107
〔受付時間：月～金（祝祭日・年末年始を除く）9：00～17：00〕

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元

ジャパンメディック株式会社

富山県富山市横越168