

第 2 類
医 薬 品

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

鎮用消炎薬

あせも・かゆみ・ただれ

登録



商標

ひふ炎・湿疹・蕁麻疹

赤ちゃんは勿論 パパもママもどうぞ！

ヒフカAは使いやすい薬用液状ポーションです。

ヒフカAは皮膚病になりやすい暑い季節には、大変便利な常備薬です。汚れやすく、細菌に弱い赤ちゃんの皮膚にも好適なあせも、湿疹、かゆみの治療薬です。

特 徴

天然成分あず抽出物を配合し、肌にやさしく、赤ちゃんからお年寄りの方、皮膚の敏感な方まで幅広くお使いいただけます。ひんやり、さらっとしたつけ心地で、乾きも早く、べとつきません。



使用上の注意

相談すること



- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。また家族がアレルギー体質の人。
 - 湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能又は効果

あせも、かゆみ、湿疹、ただれ、ひふ炎、じんましん、かぶれ

用法及び用量

1日数回患部を清潔にして適量を塗布してください。

<用法及び用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合にはすぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用すること。(●**本剤を内服しないでください。**)
- (4) 使用前によく振とうしてご使用ください。
- (5) 定められた用法及び用量を守ってください。
- (6) 極めてまれに化粧品や薬品にかぶれやすい特異体質の方がいらっしゃいます。このような方は少量を皮膚の柔らかい部分につけて異常が起こらないことを確認してご使用ください。

◎容器のキャップをつけたまま、よく(容器内の玉がコトコトと鳴るまで)振り動かし、キャップをとり乳白状の液が出ることを確認してから、先のボールをころがすようにして、皮膚に塗布してください。

◎容器中の玉は溶液を攪拌するためのもので、薬効には全く関係ありません。

◎長期間保存された場合には、容器を十分に振とうしてからご使用ください。

成分及び分量

成分 (100mL中)

β-グリチルレチン酸	0.4g
アンズオール	8.0mL
酸化亜鉛	6.0g
フェノール	1.0g
添加物：バレイショデンプン、タルク、 炭酸マグネシウム、ベントナイト、 エタノール、水酸化ナトリウム	

<成分・分量に関連する注意>

- (1) 本剤を使用すると成分の一部が残り肌が白くなります。
- (2) まれにキャップ内側やボール部分などに付着した液が赤くなることがありますが、品質には影響ありません。

保管及び取扱い上の注意

- ①直射日光をさけ、涼しいところに密栓して保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器には入れ替えないでください。(誤用の原因となったり品質が変わることがあります。)
- ④ご使用後は、キャップを硬くしめて保管してください。液モレの原因となります。
- ⑤外箱底面記載の使用期限は未開封の場合の期限です。また使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元

松田医薬品株式会社
高知県南国市左右山ヒル沢谷229-1
URL <http://www.matsudaiyaku.co.jp/>
E-mail info@matsudaiyaku.co.jp

お問い合わせ先

松田医薬品株式会社 南国工場
消費者相談窓口
電話 088-862-1666
受付時間 9:00~17:30
(土、日、祝日を除く)