

この添付文書は、お薬とともに保管し、ご使用の際には、必ずお読みください。

皮膚疾患治療剤 コルゾンパーゲン「コジマ」

コルゾンパーゲン「コジマ」は、湿疹や皮膚炎などの皮膚疾患用に作られた軟膏で、ヒドロコルチゾン酢酸エステル、ジフェンヒドラミンを主薬とした淡黄色の軟膏です。

(組成・性状)

コルゾンパーゲン「コジマ」は1g中、

ヒドロコルチゾン酢酸エステル	5mg
ジフェンヒドラミン	5mg

添加物として黄色ワセリンを含有する淡黄色均一な軟膏です。

(作用)

◆病巣への作用

コルゾンパーゲン「コジマ」に含まれるヒドロコルチゾン酢酸エステルは、はれ、発赤、かゆみなど皮膚局所の炎症症状を改善し、湿疹や皮膚炎などの皮膚疾患を治療にみちびきます。ジフェンヒドラミンは抗ヒスタミン剤でアレルギーに基づく疾患に有効で、かゆみを止める効果があります。

◆のびの良い基剤

コルゾンパーゲン「コジマ」の基剤は、刺激が少なく、少量でよくのびるワセリン基剤です。

◆少量でききます

コルゾンパーゲン「コジマ」は、かゆみをとめ、炎症をしずめる作用が強いので少量の塗布でききめをあらわします。

(效能・効果)

湿疹、皮膚炎、かぶれ、じん麻疹

(用法・用量)

1日2～3回患部に適量を塗布するか又はガーゼにのばして貼付する。

(用法及び用量に関連する注意)

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 外用にのみ使用すること。

⚠(使用上の注意)

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

1. 次の部位には使用しないこと。
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
2. 顔面には、広範囲に使用しないこと。
3. 長期運用しないこと。



相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 患部が広範囲の人。
 - (5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚 (患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

(保管及び取扱い上の注意)

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

包装 420g

お問い合わせ先

《お客様相談室》

052-913-2222

製造販売元 **名旭製薬株式会社**

名古屋市北区大曾根三丁目1番33号

発 売 元 **合資会社コジマ薬局**

名古屋市北区大曾根三丁目4番12号