

使用前に次の説明文を必ずお読みください。

かゆい水虫・たむしに

ダマリングゴゴ アイ Spreー

ダマリングランデアイス Spreー

第2類医薬品

〈水虫・たむし用薬〉

⚠ 【使用上の注意】

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください

(1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等。

(2)湿疹。

(3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。

(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3)乳幼児。

(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(5)患部が顔面又は広範囲の人。

(6)患部が化膿している人。

(7)「湿疹」か「水虫、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い)

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	かぶれ、刺激感、熱感、鱗屑・落屑(フケ、アカのような皮膚のはがれ)、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮膚の亀裂、痛み、色素沈着、発疹・発赤*、かゆみ*、はれ*、じんましん*

* : 全身に発現することもあります。

3. 2週間位使用しても症状がよくなる場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合は使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効 能】

水虫、いんきんたむし、ぜにたむし

【用法・用量】

1日1回、適量を患部に噴射塗布してください。

よく振ってお使いください。

正しい使い方



1. 容器を真下に向けて使用してください。上向きや横向きで使用すると、ガスだけが出て中身が残り、最後まで使用できなくなります。
2. 患部まで約3cmの距離で噴射してください。
3. 同じ箇所に連続して1秒をこえて噴射しないでください。(凍傷になるおそれがあります)

【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5)外用にのみ使用してください。
- (6)本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。
- (7)使用前によく振り、真下に向けて噴射してください。
- (8)患部まで約3cmの距離で噴射してください。
- (9)同じ箇所に連続して1秒をこえて噴射しないでください。(本剤は冷却力が強いいため、過度の使用により凍傷になるおそれがあるため)

【成分】 60g中

テルピナフィン塩酸塩..... 240mg

リドカイン..... 480mg

グリチルレチン酸..... 120mg

l-メントール..... 240mg

添加物：ポリソルベート65、モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(6E.O.)、
ポリオキシエチレンステアリルエーテル、セタノール、ヒドロキシプロピルセルロース、
1,3-ブチレングリコール、BHT、エタノール、DME

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。(品質保持のため)
- (5)火気に近づけないでください。
- (6)本剤は床、家具等の塗装面に付きますと変質させることがありますので、付着しないよう取扱いに注意してください。

火気と高温に注意

高压ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

①炎や火気の近くで使用しないこと。

②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。

③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。

④火の中に入れていないこと。

⑤使い切って捨てること。

高压ガス：DME

●捨てる時は、火気のない屋外で噴射音が消えるまでガスを抜いてください。

火気厳禁 原液28mL(エタノール含有)

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

大正製薬株式会社²¹
東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>

お客様119番室
電話 03-3985-1800
受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

—本文は、直接容器に記載されている事項です—

かゆい
水虫・たむしに
タマリン
グランデ
アイス
スプレー

第2類医薬品

1日1回
殺真菌成分
テルピナフィン塩酸塩

かゆみ止め
成分

60g

使用前に次の説明を必ずお読みください。

【使用上の注意】

【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
本剤による過敏症(例えば、発疹・発赤、かゆみ、はれ等)を起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください

(1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膈等)、陰のう、外陰部等。(2) 湿疹。(3) 潰瘍、たれ、亀裂や外傷のひびき患部。

【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 乳幼児。(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。(4) 「湿疹」か「水虫、いんきんたむし、ぜにたむし」かかはっきりしない人。(陰のうにかゆみ・たれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い) (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(6) 患部が顔面又は広範囲の人。(7) 患部が化膿している人。(8) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この容器をもって医師又は薬剤師に相談してください

(1) 使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かぶれ、かゆみ、はれ、刺激感、熱感、鱗屑・落屑(フケ、アカ)のような皮ふのはがれ、たれ、乾燥、つっぱり感、皮ふの亀裂

(2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため下記の注意を守ること。
① 炎や火気の近くで使用しないこと。② 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③ 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ・ファブリーターの近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④ 火の中に入れてはいけないこと。⑤ 使い切って捨てること。
高圧ガス：DME

大正製薬株式会社¹¹ 火気厳禁 原液28mL(エタノール含有) 使用期限(西暦年月): 副作用検査済済制度
お客様119番室 電話03-3985-1800 受付時間8:30~21:00(土、日、祝日も可) 医薬に記載
http://www.taisho.co.jp 0120-149-931

タマリングランデアイススプレー

第2類医薬品

【効能】水虫、いんきんたむし、ぜにたむし

【用法・用量】1日1回、適量を患部に噴射塗布してください。
【注意】(1)定められた用法・用量を厳守してください。(2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。(4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(5)外用にのみ使用してください。(6)本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。(7)使用前によく振り、真下に向けて噴射してください。(8)患部まで約3cmの距離で噴射してください。(9)同じ箇所に連続して1秒をこえて噴射しないでください。(本剤は冷効力が強いため、過度の使用により凍傷になるおそれがあるため)

【成分】60g中 テルピナフィン塩酸塩240mg、U.D.カンキ480mg、グリチルリチン酸120mg、L-メントール240mg 添加物：ポリソルベート65、モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(6E.O)、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、セタノール、ヒドロキシプロピルセルロース、1,3-ブチレンジグリコール、BHT、エタノール、DME

正しい使い方

1. 容器を真下に向けて使用してください。上向きや横向きで使用すると、ガスだけが出で中身が残り、最後まで使用できなくなります。
2. 患部まで約3cmの距離で噴射してください。
3. 同じ箇所に連続して1秒をこえて噴射しないでください。(凍傷になるおそれがあります。)

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管してください。(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります) (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。(品質保持のため) (5)火気に近づけないでください。(6)本剤は、床、家具等の塗装面に付きますと変質させることがありますので、付着しないよう取扱いに注意してください。

●捨てる時は、火気のない屋外で噴射音が消えるまでガスを抜いてください。
●本品はフロンガスを使用していません。

フィルム:PP
キャップ:SB
アルミ缶
大正製薬株式会社
0120-149-931

※この説明は必ずお読みください

