

よく振つてお使いください。

# ダマリン POWDER SPRAY DX



\*・\*さわやかさらさら  
\*・\*パウダースプレー・\*

90g

使用前に次の説明文を必ずお読みください。

ダマリンパウダースプレーDX

【使用上の注意】

第2類医薬品

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が  
起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を  
起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください

(1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、脣等)、陰のう、外陰部等。(2)湿疹。(3)湿润、  
ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。(2)妊娠又は妊娠していると思われる人。(3)乳幼児。(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(5)患部が顔面又は広範囲の人。(6)患部が化膿している人。(7)「湿疹」か「水虫、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い)

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	かぶれ、刺激感、熱感、鱗屑・落屑(フケ、アカのような皮膚のはがれ)、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮膚の亀裂、痛み、色素沈着、発疹・発赤*、かゆみ*、はれ*、じんましん*

\*:全身に発現することもあります

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合は使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

①炎や火気の近くで使用しないこと。

②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。

③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。

④火の中に入れないこと。⑤使い切って捨てること。

高圧ガス:LPG・イソペンタン

●捨てる時は、火気のない屋外で噴射音が消えるまでガスを抜いてください。使用期限(西暦年月):缶底に記載

【効能】水虫、いんきんたむし、ぜにたむし  
【用法・用量】1日1回、適量を患部に噴射塗布してください  
【注意】(1)定められた用法・用量を厳守してください。(2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。(4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(5)外用にのみ使用してください。(6)本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。(7)使用前によく振ってください。(8)患部まで約10cmの距離で噴射してください。なお、噴射口をよく確かめ、顔面、特に目に向けて噴射したり、吸入しないでください。(9)同じ箇所に連続して1秒をこえて噴射しないでください。(本剤は冷却力が強いため、過度の使用により凍傷になる恐れがあるため)

【成分】90g中 テルビナフィン塩酸塩135mg、リドカイン270mg、グリチルレチン酸67.5mg、I-メントール135mg 添加物:ソルビタンセスキオレイン酸エステル、ミリストン酸オクチルドデシル、エタノール、炭酸マグネシウム、酸化チタン、メタケイ酸アルミニウムマグネシウム、トウモロコシデンプン、LPG、イソペンタン

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらぬ涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。(品質保持のため)(5)火気に近づけないでください。(6)本剤は床、家具等の塗装面に付きますと変質させることができますので、付着しないよう取扱いに注意してください。

★残量が少なくなった時、缶を横にして使用すると、出にくくなることがあります。

大正製薬株式会社<sup>21</sup>

東京都豊島区高田3丁目24番1号  
<http://www.taisho.co.jp>

お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 電 0120-149-931

火気厳禁 原液15mL(エタノール含有)

