### みずむし・たむし治療薬

第2類医薬品

# 新アクセスファイト クリーム

- ●角質層に長く留まる性質のあるブテナフィン塩酸塩を配合し、1日1回で水虫・たむしに効果を発揮します。
- ●かゆみにクロタミトン、リドカイン、all-カンフルが効果を発揮します。
- ●炎症を抑えるグリチルレチン酸を配合しています。



### 、使用上の注意



### **(人)** してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

- 1. 次の人は使用しないでください。
  - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 2. 次の部位には使用しないでください。
  - (1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、腟等)、陰のう、外陰部等
  - (2) 湿疹
  - (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部



### 相談すること

- 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 乳幼児
  - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (5) 患部が顔面又は広範囲の人
  - (6) 患部が化膿している人
  - (7) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人(陰のうにかゆみ・ただ れ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い)
- 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って 医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症    状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、落屑 (フケ、アカのような皮膚のはがれ)、 ただれ、水疱、乾燥感、ヒリヒリ感、亀裂

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売 者にご相談ください。



#### [効能・効果]

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

#### [用法・用量]

1日1回、適量を患部に塗布してください。

### 【用法・用量に関連する注意】

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3) 目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。
- (6) 本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。

#### [成分・分量]

成 分	分 量(1g中)	作用
ブテナフィン塩酸塩	10mg	白癬菌を殺菌します。
クロタミトン	30mg	かゆみを特異的に抑えます。
リドカイン	20mg	かゆみをすばやく抑えます。
グリチルレチン酸	5mg	炎症を抑えます。
dl-カンフル	10mg	清涼感を与え、かゆみを抑えます。

添加物:ミリスチン酸イソプロピル、モノステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、カルボキシビニルポリマー、グリセリン、水酸化Na、塩酸

#### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限(外箱記載)を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封 後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。
- (5) メガネ、時計、アクセサリーなどの金属類、アルコール類や油脂類などで変質・変色のおそれのあるもの(プラスチック製品、化学繊維、皮革、家具、床など)への本剤の付着は避けてください。



## 水虫治療のポイント

### 1 清潔

患部も衣類(靴下)もこまめに洗い清潔に。



### 2 乾燥

靴を脱ぐ、靴下も脱ぐ、風通し良くよく乾燥。



### 3 根気

お風呂上りの薬剤治療、かゆみ消えても、もう1ヶ月。



製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記までお願いいたします。


新生薬品株式会社 消費者相談窓口 電話番号 076-472-0361

[受付時間 9:00~17:00 (土、日及び祝日は除く)]

〒930-0364 富山県中新川郡上市町横越16番1

発売元 機山崎帝國堂 千葉県柏市豊四季73番地1

製造販売元 新生薬品株式会社 富山県中新川郡上市町横越16番1



チューブ穴の開け方