

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

水虫・たむし治療薬
エメロットTR液

特長

テルビナフィン塩酸塩が角質層の奥深くにまで浸透し、1日1回の塗布で水虫・たむしに効果を発揮します。

ジフェンヒドラミン塩酸塩、リドカイン、クロタミトンが患部のかゆみを鎮めます。

イソプロピルメチルフェノールがニオイの元となる雑菌の繁殖を抑えます。グリチルレチン酸が患部の炎症を抑えます。

l-メントールが清涼感を与えます。



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください。

(1) 目や目の周囲、粘膜(例えは、口腔、鼻腔、瞼等)、陰のう、外陰部等。

(2) 湿疹。

(3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 乳幼児。

(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(5) 患部が顔面又は広範囲の人。

(6) 患部が化膿している人。

(7) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。

(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|---|
| 皮 膚 | かぶれ、刺激感、熱感、鱗屑・落屑(フケ、アカのような皮膚のはがれ)、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮膚の亀裂、痛み、色素沈着、発疹・発赤*、かゆみ*、はれ*、じんましん* |

*: 全身に発現することもあります。

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

【用法・用量】

1日1回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5)外用にのみ使用してください。
- (6)本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。

〔プッシュ式液体容器の使用方法〕

・容器を下向きにして、先端を患部に軽く押し当てるで塗布してください。

【成分・分量】(100g中)

| | | | |
|------------|------|----------------|------|
| テルビナフィン塩酸塩 | 1.0g | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 1.0g |
| リドカイン | 2.0g | グリチルレチン酸 | 0.5g |
| クロタミン | 5.0g | イソプロピルメチルフェノール | 1.0g |
| β-メントール | 2.0g | | |

添加物として、エタノール、マクロゴール、pH調節剤、香料を含有します。

〈成分に関する注意〉

アルコールを含んでいますので、塗布時にしみることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。
- (5)火気に近づけないでください。また、使用済み容器は火中に投じないでください。
- (6)アルコール類、油脂類等で変質・変色のおそれのあるもの(化学繊維、合成樹脂、家具、床等)への付着は避けてください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話:0120-149-931 (フリーダイヤル)

このお薬についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記へお願ひいたします。

奥田製薬株式会社 お客様相談窓口

☎ 06-6351-2100 (代表) 受付時間 9:00~17:00 (土日祝日を除く)

発 売 元

製造販売元



奥田製薬株式会社

大阪市北区天満1丁目4番5号

<https://www.okudaseiyaku.co.jp/>

新生薬品株式会社

富山県中新川郡上市町横越16番1