

開封口

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。  
ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

【販売名】ラウマー水虫クリームMC  
(水虫・たむし用薬)

【成分・分量】(100g中)

ミコナゾール硝酸塩 1.0g、クロタミトン 10.0g、リドカイン 2.0g、グリチルリチン酸二カリウム 0.5g、尿素 3.0g

添加物：モノステアリン酸グリセリン、ポリソルベート60、パラベン、ステアリルアルコール、セタノール、ミリスチン酸イソプロピル、ベンジルアルコール、カルボキシビニルポリマー、プロピレングリコール、2,2',2''-ニトロロリエタノール

【効能・効果】

水虫、いんきんたむし、ぜにたむし

【用法・用量】

1日1~2回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4)小児に使用される場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5)外用にのみ使用してください。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膈等)、陰のう、外陰部等。
- (2)湿疹。
- (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

⊗ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)乳幼児。
- (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4)患部が顔面又は広範囲の人。
- (5)患部が化膿している人。
- (6)「湿疹」が「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」ががはっさりしない人。  
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、落屑、ただれ、乾燥、つっぱり感、水疱、ヒリヒリ感

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

セルフメディケーション  
税 控除 対象  
第2類医薬品

ラウマー水虫クリームMC

1日1~2回

かゆい

水虫

クリーム

ベタつかない  
クリームタイプ

30g

殺真菌成分  
ミコナゾール硝酸塩

Wのかゆみ止め  
成分配合

クロタミトン・リドカイン

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

副作用被害救済制度  
☎ 0120-149-931

製造販売元

万協製薬株式会社  
三重県多気郡多気町五1169-142

万協製薬株式会社  
「お客様相談室」  
電話 0598-30-5376

受付時間 10:00~17:00  
(ただし、土、日、祝日は除きます。)



日本製

容量: 30g

