使用期限
製造番号

4 595218 828028

ガサガサかかとに効く

第②類医薬品

KAKA LuLun

カカるるん

ガサガサ乾燥

ひび割れ

皮めくれ

硬いかかと

KAKALuLun

セルフメディケーション

税 控除 対象

30g / 1.05oz

A2410

第②類医薬品

販売名:カカるるん〈水虫・たむし治療薬〉

ご使用に際して、この箱の説明を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。
省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。

商品特徴

●かかとなどのガサガサは、皮膚のバリア機能に重要な天然保湿因子の減少により、角質層の水分を充分に保てずに乾燥してしまうことが原因です。そのままにしておくと、外からの刺激を受けやすく皮膚のガサガサがさらにひどくなり、角質層が厚く硬くなるなど、症状が悪化する場合があります。●また、かゆみがほとんどなく乾燥した病型として、カビ(真菌)の一種である白癬菌が表皮の角質層に感染し、角質層を形成するケラチンというタンパク質を栄養源にして増殖することによって引き起こされる水虫があります。かかとなどの水虫は、角質層が他の部分より厚く、薬剤が浸透しにくい場所に根付くため、根絶することが困難で再発しやすいことから、しっかりと治療をすることが大切です。●カカるるんは、硬くなったかかととなどの角質をやわらかくする尿素が、有効成分が浸透しやすい皮膚状態にすることで、水虫などによる皮膚のガサガサ、ひび割れを改善します。●さらに、天然保湿因子の主成分の1つである尿素が、体内の水分を集めうるおいを保ちながら、加齢や乾燥によりバリア機能が低下した肌を健やかな状態にします。●加えて、ガサガサ水虫の原因菌に対して殺真菌作用を示すテルビナフィン塩酸塩が、角質層の奥深くにまで浸透し、1日1回の使用で原因菌の細胞膜構造を破壊し、効果的に殺菌します。●有効成分が皮膚に留まり、1日1回の使用でよく効きます。●サラッとべたつかないクリームで、特に乾燥(カサカサ)タイプの患部におすすめします。

⚠使用上の注意

してはいけないこと:(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1.次の人は使用しないでください。本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。2.次の部位には使用しないでください。(1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、腟等)、陰のう、外陰部等。(2)湿疹。(3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

相談すること:1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)乳幼児。(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(5)患部が顔面又は広範囲の人。(6)患部が化膿している人。(7)「湿疹」が「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	かぶれ、刺激感、熱感、鱗屑・落屑(フケ、アカのような皮膚のはがれ)、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮膚の亀裂、痛み、色素沈着、発疹・発赤※、かゆみ※、はれ※、じんましん※ ※全身に発現することもあります。

3.2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

水虫、いんきんたむし、ぜにたむし

用法・用量

1日1回、適量を患部に塗布してください。

用法・用量に関連する注意

(1)定められた用法・用量を厳守してください。(2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。(4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(5)外用にのみ使用してください。

成分・分量(100g中)

テルビナフィン塩酸塩:1.0g、尿素:10.0g、リドカイン:2.0g、ジフェンヒドラミン:1.0g、グリチルレチン酸:0.1g
添加物:プロピレングリコール、セタノール、ステアリルアルコール、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、セバシン酸ジエチル、カルボキシビニルポリマー、パラベン、2,2',2''-ニトリロトリエタノール、グリシン、香料

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。(5)本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。

【発売元】ジェネリック製薬株式会社 福岡県福岡市中央区渡辺通5丁目14番12号
【製造販売元】万協製薬株式会社 三重県多気郡多気町五桂1169-142
【お客様相談窓口】ジェネリック製薬株式会社〈電話〉0570-093-834
〈受付時間〉10:00～17:00(土日祝日を除く)

☎副作用被害救済制度 電話0120-149-931

ジェネリック製薬 GENERIC PHARMACEUTICALS