

開封口

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。
ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

【販売名】オノフェV9水虫クリーム
【みずむし・たむし用薬】

【成分・分量】(100g中)

ブテナフィン塩酸塩1.0g、イソプロピルメチルフェノール0.3g、クロルフェニラミンマレイン酸塩0.5g、クロタミトン5.0g、リドカイン2.0g、アラントイン0.1g、グリチルレチン酸0.5g、dl-カンフル1.0g、トメントール2.0g

添加物：パルミチン酸イソプロピル、ワセリン、ベヘニルアルコール、ステアリルアルコール、セタノール、モノステアリン酸グリセリン、セトマクロゴール、ジメチルポリシロキサン、BHT、パラベン、酒石酸

【効能・効果】

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

【用法・用量】

1日1回、適量を患部に塗布してください。

《用法・用量に関連する注意》

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5)外用にのみ使用してください。

チューブの開け方
キャップを裏返して
差し込む



△使用上の注意

※してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください。
(1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、陰等)、陰のう、外陰部等。
(2)湿疹。
(3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひびき患部。



■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)乳幼児。
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5)患部が顔面又は広範囲の人。
(6)患部が化膿している人。
(7)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、落屑、ただれ、水泡、乾燥感、ヒリヒリ感、亀裂

3. 2週間間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。


つらくて かゆい 水虫

クリーム

MEDICINE FOR
ATHLETE'S FOOT

べたつかない クリームタイプ

A&



つらくて かゆい 水虫

クリーム

MEDICINE FOR
ATHLETE'S FOOT

殺菌力 ブテナフィン塩酸塩

9つの有効成分 組織修復成分配合

セルフメディケーション

税 控除 対象

第2類医薬品

オノフェV9
水虫クリーム

1日1回

30g

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。
- (5)本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (6)チューブの口を開ける際にチューブを強く握り過ぎるとクリームが多く出る場合がありますのでご注意ください。

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

製造販売元

万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142

本品についてのお問い合わせは、
お買い求めのお店あるいは
下記にお願い致します。

万協製薬株式会社
「お客様相談室」

電話 0598-30-5376

受付時間 10:00～17:00

(ただし、土、日、祝日は除きます。)



4 535653 003246

日本製

容量: 30g



B2510

上段は使用期限、
下段は製造番号です

1

420M