

開封口

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品


【販売名】ラウマーV9水虫クリーム
（みずむし・たむし用薬）

【成分・分量】(100g中)
ブテナフィン塩酸塩 1.0g、イソプロピルメチルフェノール 0.3g、フロルフェニラミンマレイン酸塩 0.5g、クロタミトン 5.0g、リドカイン 2.0g、アラントイン 0.1g、グリチルレチン酸 0.5g、dl-カンフル 1.0g、l-メントール 2.0g
添加物：パルミチン酸イソプロピル、ワセリン、ペヘニルアルコール、ステアリルアルコール、セタノール、モノステアリン酸グリセリン、セトマクロゴール、ジメチルポリシロキサン、BHT、パラベン、酒石酸

【効能・効果】
みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

【用法・用量】
1日1回、適量を患部に塗布してください。

- 《用法・用量に関連する注意》
- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
 - (2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
 - (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
 - (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
 - (5)外用にのみ使用してください。



チューブの開け方
キャップを裏返して
差し込む

△ 使用上の注意

- ☒ **してはいけないこと**
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の人は使用しないでください。
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 2. 次の部位には使用しないでください。
(1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膈等)、陰のう、外陰部等。
(2)湿疹。
(3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

☒ **相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)乳幼児。
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5)患部が顔面又は広範囲の人。
(6)患部が化膿している人。
(7)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」か「がっさりしない。(陰のう)かゆみ」ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)。
2. 使用後、次の症状があらわれれば副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症状 |
|------|--|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、落屑、ただれ、水疱、乾燥感、ヒリヒリ感、亀裂 |



水虫・たむしに

9つの有効成分配合

ラウマーV9水虫クリーム

第2類医薬品



30g

水虫・たむしに

9つの有効成分配合

殺真菌

ブテナフィン塩酸塩

**殺菌成分
抗炎症成分
かゆみ止め成分
清涼感成分**

1日1回で効く

クリーム

殺菌効果が1日持続

ラウマーV9水虫クリーム

第2類医薬品

セルフレビューション
総経路対象

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。
- (5)本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (6)チューブの口にくわえ開ける際にチューブを強く握り過ぎるとクリームが多く出る場合がありますのでご注意ください。

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

発売元
日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3丁目46番16号
<https://www.nippo-yakuhin.jp/>
製造販売元
万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五柱1169-142

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願致します。

万協製薬株式会社
「お客様相談室」
電話 0598-30-5376
受付時間 10:00~17:00
(ただし、土、日、祝日は除きます。)



日本製

容量：30g



A2505

上段は使用期限、
下段は製造番号です