

乾燥性皮膚用薬

ケラチナミン^{ユウ}Wクリーム

手指のあれや乾燥肌は、皮膚のバリア機能に重要な油分(皮脂、細胞間脂質)や天然保湿因子が減少するなどして、皮膚が十分な水分を保てずに乾燥してしまった状態です。

そのままにしておくと、外からの刺激を受けやすく、皮膚のガサガサ(ドライスキン)がさらにひどくなったり、角質層が厚く硬くなったりして、症状が悪化する場合があります。

＜水分を保持! 油分でバリア!＞

本剤をお使いいただくと、まず尿素が体の中の水分を引き寄せて皮膚をみずみずしく保つと同時に、ガンマ-オリザノール(米ぬかに含まれる油性成分)が皮膚表面を保護しながら皮脂腺の働きを改善してバリア機能を補います。さらに、荒れた皮膚に起こりがちな炎症を抑えるグリチルレチン酸の働きも加わって、皮膚を正常な状態に治していきます。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1)目のまわり、粘膜等。
- (2)引っかき傷等のきずぐち、亀裂(ひび割れ)部位。
- (3)かさぶたの様に皮膚がはがれているところ。
- (4)炎症部位(ただれ・赤くはれているところ)。



相談すること

① 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

② 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(いたみ、熱感、ぴりぴり感)、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態

③ 2週間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌

(裏面へ続く)

用法・用量

1日数回適量を患部に塗擦してください。

<用法・用量に関連する注意>

- ① 用法・用量を守ってください。
- ② 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- ③ 小児(15歳未満)には使用させないでください。
- ④ 外用にのみ使用してください。
- ⑤ 化粧品ではありませんので、効能・効果で定められた患部のみに使用し、基礎化粧等の目的で顔面には使用しないでください。

成分・分量(100g中)

成分	分量	働き
尿素	20.0g	体内の水分を皮膚に取りこんで、皮膚をしっとりなめらかにします。
グリチルレチン酸	0.3g	皮膚の炎症を鎮めます。
ガンマ-オリザノール	1.0g	米ぬか中に含まれる油性成分です。皮脂腺の働きを活性化し、皮脂分泌を高めます。

[添加物]ワセリン、ステアリルアルコール、セタノール、流動パラフィン、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ステアリン酸グリセリン、エドト酸Na、グリシン、リン酸二水素K、水酸化Na

保管及び取扱い上の注意

- ① 本剤のついた手で、目など粘膜に触れないでください。
- ② 高温をさげ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- ③ 小児の手の届かない所に保管してください。
- ④ 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ⑤ 衣類に付着すると、まれに黄ばみを生じることがありますので、注意してください。
- ⑥ 使用期限(外箱及び容器に記載)をすぎた製品は使用しないでください。

本製品に関するお問い合わせ

お買い求めのお店又は下記へお願いします。
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
受付時間:月~金(祝日を除く)9:00~17:00

製造販売元



興和株式会社

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

Y1506 A2K 0000S