

第3類
医薬品



80g
皮膚軟化薬

【販売名】エプール20DX

【効能・効果】手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌

【用法・用量】1日数回、適量を患部に塗擦してください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

(1)用法・用量を守ってください。(2)小児(15歳未満)には使用させないでください。(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。(4)外用にのみ使用してください。(5)化粧品ではないので、基礎化粧品等の目的で顔面には使用しないでください。

万協製薬株式会社
【お客様相談室】
電話 0598-30-5376
受付時間 10:00~17:00
(ただし、土、日、祝日は除きます。)

使用
期限
製造
番号

製造販売元

万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142

省資源化のため箱が添付文書を兼ねています。

ご使用に際して、この箱の説明書きを必ずお読みください
また、必要な時に読めるように大切に保管しておいてください

⚠ 使用上の注意

❌【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)次の部位には使用しないでください。

- (1) 顔面、目の周囲、粘膜(例えば口腔、鼻腔、膈等)等。
- (2) 引っかき傷等の傷口、亀裂(ひび割れ)部位。
- (3) かさぶたの様に皮膚がはがれているところ。
- (4) 炎症部位(ただれ・赤く腫れているところ)。

■【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、かぶれ、刺激感(痛み、熱感、びりびり感)、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

Pharma
SELECT

クリーム 80g

尿素20%+ビタミンE配合

手指のあれ、
かかとなどの角化症に

- ✓ 尿素 20.0g (100g中)
- ✓ トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE) 0.5g
- ✓ グリチルリチン酸一アンモニウム 0.5g
- ✓ パンテノール 1.0g

第3類医薬品 エプール20DX

Pharma
SELECT

クリーム 80g

尿素20%+ビタミンE配合

手指のあれ、
かかとなどの角化症に

- ✓ 尿素 20.0g (100g中)
- ✓ トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE) 0.5g
- ✓ グリチルリチン酸一アンモニウム 0.5g
- ✓ パンテノール 1.0g

第3類医薬品 エプール20DX

このような症状に



あれで
ガサガサした
手指に



硬くなった
ゴチゴチ
かかとに



乾燥して
ザラザラした
ひじ・ひざに

【成分・分量】(100g中) 尿素…20.0g トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)…0.5g グリチルリチン酸一アンモニウム…0.5g パンテノール…1.0g 添加物として、ミリスチン酸イソプロピル、ステアリン酸、ステアリルアルコール、モノステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、ジメチルポリシロキサン、ジプロピレングリコール、D-ソルビトール、パラベン、エデト酸Na、グリシン、BHT、カルボキシビニルポリマー、ジイソプロパノールアミン、乳酸を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。(2)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(3)小児の手の届かない所に保管してください。(4)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

A2302

Pharma
SELECT

クリーム 80g

尿素20%+ビタミンE配合

手指のあれ、
かかとなどの角化症に



4 535653 002393

