

この説明書は、ご使用の前に必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

ひざ・かかなどのゴワゴワ、かゆい乾燥肌に

DHC かゆみを伴う乾燥性皮膚用クリーム

＜皮膚軟化薬＞

第3類医薬品

DHCかゆみを伴う乾燥性皮膚用クリームは、乾燥肌のつらい症状に効果を発揮する治療薬。20%配合した尿素が、乾燥によりゴワゴワになった皮ふに水分を集め、やわらかくなめらかになります。また、繰り返しがちなかゆみや炎症を鎮める成分を配合。ひざ・かかとにもしっかり密着するクリームタイプです。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の部位には使用しないでください。

(1)目の周囲、粘膜等。(2)ひっかき傷等の傷口、亀裂(ひびわれ)部位。(3)炎症部位(ただれ・赤くはれているところ)。(4)かさぶたのように皮ふがはがれている患部。



相談すること

1.次の人には使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

(1)医師の治療を受けている人。(2)本人又は家族がアレルギー体質の人。(3)薬や化粧品等によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1)使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感(痛み、熱感、びりびり感)、かさぶたのように皮ふがはがれる状態

(2)2週間位使用しても症状がよくならない場合。

■ 効能・効果

かゆみを伴う乾燥性皮膚(成人・老人の乾皮症)

■ 用法・用量

1日数回、適量を患部に塗擦してください。

【用法・用量に関する注意】

- 1.定められた用法・用量を守ってください。
- 2.15才未満の小児には使用させないでください。
- 3.目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗してください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- 4.外用にのみ使用し、内服しないでください。
- 5.化粧品ではないので、基礎化粧品等の目的で顔面には使用しないでください。

■ 成分・分量

100g中

尿素	20.0g
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0g
グリチルレチン酸	0.3g

添加物として、セタノール、ステアリルアルコール、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、グリセリン、プロピレングリコール、パラベン、ワセリン、流動パラフィン、ジメチルポリシロキサン、ミリスチン酸イソプロピル、キサンタンガム、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、スクワラン、グリシン、トリエタノールアミンを含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

- 1.本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。
- 2.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 3.小児の手の届かない所に保管してください。
- 4.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 5.使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

医薬品
相談室

tel. 03-3762-2581

受付時間 9:00~17:00(日・祝日をのぞく)

DHC

製造販売元
株式会社ディーエイチシー
東京都港区南麻布2-7-1 ☎0120-333-906

DHCホームページ

パソコン <http://www.dhc.co.jp>
携帯 <http://www.dhc.jp>