

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品 かゆみや赤みなどを伴う乾燥性皮膚に

ドライリペアクリーム

DRY REPAIR CREAM

皮膚軟化薬 非ステロイド剤

ドライリペアクリームは、肌のかさつきやかゆみ、赤みなどの乾燥性皮膚に効果のある医薬品です。有効成分のヘパリン類似物質が、「保湿作用」「抗炎症作用」「血行促進作用」の3つの働きにより、なめらかな肌状態へと導きます。さらに、ジフェンヒドラミンが炎症を抑え、かゆみを鎮めます。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は使用しないでください。

- (1) 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人
- (2) わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります)
- (3) アトピー性皮膚炎の人(軽い症状であっても医師の下で適切な治療を受ける必要があります)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などにより、アレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 濡潤やただれのひどい人
- (4) 医師からアトピー性皮膚炎と診断されたことのある人

2. 使用後、右の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師、又は登録販売者に相談してください。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師、又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

〈裏面もお読みください〉

〈効能・効果〉かゆみを伴う乾燥性皮膚

(成人・老人の乾皮症、小児の乾燥性皮膚)

〈用法・用量〉1日1～数回、適量を患部に塗布してください。

用法・用量に関する注意

- 1.定められた用法・用量を守ってください。
- 2.目に入らないようにご注意ください。万が一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 3.外用にのみ使用してください。
- 4.小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

保管及び取り扱い上の注意

- 1.本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。
- 2.高温を避け、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管してください。
- 3.小児の手の届かない所に保管してください。
- 4.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- 5.使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。

■本製品内容についてのお問い合わせ先

おくすり相談室 ☎ 0120-419-111 9時～18時(日、祝日を除く)

製造販売元 新日本製薬株式会社
福岡県福岡市博多区吉塚8-7-11

発売元 新日本製薬株式会社 本社
福岡県福岡市中央区大手門1-4-7

〈成分・分量〉100g中

成分	分量
ヘパリン類似物質	0.3g
ジフェンヒドラミン	1.0g

添加物:セタノール、ステアリルアルコール、白色ワセリン、スクワラン、流動パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル、ジメチルポリシロキサン、ポリソルベート60、自己乳化型モノステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油50、グリセリン、プロビレングリコール、ヒドロキシエチルセルロース、クエン酸水和物、エドト酸ナトリウム水和物、パラベン