

開封口

【効能・効果】

発毛促進、育毛、脱毛(抜毛)の予防、若
禿(壮年性脱毛症)、薄毛、抜け、かゆ
み、病後・産後の脱毛、乾癬性脱毛症、
円形脱毛症

【用法・用量】

1 日 2 ～ 3 回適量を頭皮・頭髪にふ
りかけ、マッサージしてください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 用法・用量を厳守し、過量に使用
しないでください。(2) 目に入らない
ように注意してください。万一、目
に入った場合には、すぐに水又はぬるま
湯で洗ってください。なお、症状が重
い場合には、眼科医の診療を受けてく
ださい。(3) 薬液のついた手で目など
の粘膜に触れると刺激がありますの
で、手についた薬液はよく洗い落と
してください。(4) 小児に使用させる場
合には、保護者の指導監督のもとに
使用させてください。(5) 洗髪後の使用
は効果的ですが、湯あがり直後は発汗
等の副作用があらわれる傾向がある
ので、ほてりをさましてから使用し
てください。(6) 本剤は頭皮にのみ使用
してください。

【成分・分量】(100mL 中)

カルプロニウム塩化物水和物…1.09g
(カルプロニウム塩化物として 1g)
パントチニールエチルエステル…1.0g
ビリドキシン塩酸塩……………0.05g
ジフェニルドラミン塩酸塩……0.1g
サリチル酸……………0.2g
1-メントール……………0.3g
添加物：エト酸ナトリウム水和物、
d-1-ヒドロキシナトリウム水和物、
エタノール

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねて
います。ご使用に際して、この箱の記載内
容を必ず読んでください。また、必要な時
に読めるよう大切に保管してください。

【販売名】 ニューZb

【内容量】 60mL

発毛促進剤

第 2 類医薬品

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください。
(1) 傷、湿疹あるいは炎症(発赤)
等のある頭皮 (2) 頭皮以外



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は
登録販売者に相談してください。
(1) 薬や化粧品等によりアレルギー
症状を起こしたことがある人 (2) 妊婦
又は妊娠していると思われる人 (3)
本人又は家族がアレルギー体質の人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合
は副作用の可能性があるので、直
ちに使用を中止し、水又はぬるま湯で
洗い流して、この箱を持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談してく
ださい。

関係部位	症状
頭皮	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ
その他	全身性の発汗、それに伴う寒気、 顔のほてり、ふるえ、吐き気、頭痛

3. 使用後、次の症状の持続又は増強が
見られた場合には使用を中止し、水
又はぬるま湯で洗い流して、この箱を
持って医師、薬剤師又は登録販売者
に相談してください。

関係部位	症状
頭皮	刺激感、局所発汗、熱感
手(指先)	手荒れ



【ニューZb】

Promotion of hair growth
hair growth
prevention of hair loss

60mL

第 2 類医薬品

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼
しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してく
ださい。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わり
ます)
- (4) イヤホン、補聴器、メガネ、アクセサ
リー類、時計、寝具、家具、床、化学繊
維、皮製品、プラスチック類等に付着
すると変質することがありますので、
付着しないように注意してください。
- (5) 染料料等を使用している場合は、本剤
の使用により、衣類や枕カバー等への
色移りが起こることがあるので注意
してください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しない
でください。また、開封後は使用期限
内であっても、なるべく速やかに使用
してください。

火気に近づけないでください

〈製造販売元〉
万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂 1169-142
〈発売元〉
株式会社ファーマフーズ
京都市西京区御陵大原 1 番地 49
〈お問い合わせ先〉
株式会社ファーマフーズ
☎ 0120-678-005
携帯電話 0570-041-005
副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

MADE IN JAPAN



4 541082 002422



紙箱

上段は使用期限、
下段は製造番号です

A2411