



副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



製造番号

使用期限

P

第3類医薬品

外用湿疹・皮膚炎用薬

日本薬局方

チンク油

Zinc Oxide Oil 60g

小範囲の湿疹・皮膚炎、
やけどによる潮紅に

発売元
健栄製薬株式会社
大阪府中央支店月田1丁目5番6号
電話番号 06(6231)5626
製造販売元
日興製薬株式会社
岐阜県羽島市江吉良町 1593

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

! 使用上の注意

! してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください
ひどい又は広範囲のやけど

! 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3)湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

2401 001

CV-11 1201

小範囲の湿疹・皮膚炎、
やけどによる潮紅に

60g

Zinc Oxide Oil

チンク油

日本薬局方
外用湿疹・皮膚炎用薬

第3類医薬品

d

! (効能効果)

小範囲の湿疹・皮膚炎、やけどによる潮紅

! (用法用量)

1日1～数回、適量を直接患部に塗布してください。

! (用法用量に関連する注意)

- 用法用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。

! (成分分量) 100g中

酸化亜鉛 50g含有
添加物：ヒマシ油、ダイズ油

! (保管及び取扱い上の注意)

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
 - 小児の手の届かない所に保管してください。
 - 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
 - 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- !** (貯法)
気密容器。室温保存。

