

販売名 モアリップN
8g

第3類医薬品

発売元 株式会社 資生堂
東京都中央区銀座7-5-5
お客さま窓口 ☎ 0120-81-4710
製造販売元 東亜薬品株式会社
富山県富山市水橋開発277番10
MADE IN JAPAN

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

モアリップの5つの成分が、唇あれに効く

あれた唇の修復を促す

アラントイン

皮膚の新陳代謝を促す

ビタミンE

唇の炎症を抑える

グリチルレチン酸

皮膚・粘膜の健康を維持する

ビタミンB₆

パンテノール

△ 使用上の注意

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、皮膚に発疹・発赤、かゆみがあらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【適応症】 口唇のひびわれ、口唇のただれ、口唇炎、口角炎

【用法・用量】 1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉 (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。 (3) 口唇への外用にのみ使用してください。
【成分・分量】 (1g中) アラントイン5mg/グリチルレチン酸3mg/トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE) 2mg/ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆) 1mg/パンテノール5mg 添加物として流動パラフィン、マイクロクリスタリンワックス、グリセリン、パラベン、l-メントール、ワセリン、その他1成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。 (2) 小児の手の届かない所に保管してください。 (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)。 ※ 冬季など気温の低い時に中味が硬くなり、チューブから出にくくなることがあります。手の中で温めてからご使用ください。 ※ ご使用後は、チューブの口もとをきれいにふいてください。

モアリップ

第3類
医薬品

口唇炎・口角炎治療薬



+



アラントイン

グリチルレチン酸

パンテノール

配合

唇の

ひびわれ

皮むけ

を治す

口唇炎・口角炎治療薬 第3類医薬品

モアリップ

資生堂の医薬品リップクリーム



そのままぬれるチューブタイプ 第3類医薬品

製造記号



使用期限



49 09978204440