

ご使用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要なときに読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品 □唇炎・□角炎治療薬

ユースキン® リリップキュア

□唇のひび割れ・皮むけを治すビタミンB₂色のリップクリーム



⚠ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。
 - ① 医師の治療を受けている人
 - ② 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - ③ 湿潤やただれのひどい人
- 使用后、皮ふに発疹・発赤、かゆみがあらわれた場合は副作用の可能性があるので、ただちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。
- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。

■ 効能： □唇のひびわれ、□唇のただれ、□唇炎、□角炎

■ 使用法： 患部を清潔にしてから、1日数回適量を塗布してください。

次の注意事項を守ってください。

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 目に入らないように注意すること。
万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診断を受けること。
- 本剤は□唇への外用のみに使用し、内服しないこと。
- 小児が誤って口にした場合には、まず、口の中をふき取ること。
しばらく様子を見て異常がある場合には、医師に相談すること。

有効成分	分量(1g中)	はたらき
アラントイン	5mg	荒れたくちびるの修復を促します。
グリチルレチン酸	3mg	くちびるの炎症を抑えます。
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)	2mg	皮ふの新陳代謝を促します。
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	1mg	
パンテノール	5mg	皮ふの健康を維持します。

添加物として：グリセリン、オリーブ油、スクワラン、ビタミンB₂、ワセリン、ジメチルポリシロキサン、パルミチン酸デキストリン、ステアリン酸ソルビタン、パラフィン、流動パラフィン、ポリソルベート60、パラベン

● 本剤にステロイドは配合されていません

■ 保管及び取扱い上の注意：

- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 直射日光をさけ、なるべく涼しい所にキャップをきちんとしめて保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり、品質が変わることがある。)

☑ ユースキン製薬株式会社

川崎市川崎区貝塚 1-1-11

MADE IN JAPAN

お客様相談室 ☎0120-22-1413

土・日・祝日を除く 9:00～17:00

<http://www.yuskin.co.jp>