



メンソレータム®
MEDICAL LIP
メディカルリップ

リップクリームでは治せない

唇のひび割れを密封治療

医薬品
リップ

ヒビプロ®

Wビタミン

・ビタミンE誘導体
・ビタミンB6

修復成分

・パンテノール
・アラントイン

抗炎症成分

・グリチルレチン酸

唇荒れや皮むけを治してきれいに。



唇に塗りやすい新形状

第3類医薬品

Rohto

E
B6

Wビタミン

・ビタミンE誘導体
血行を促進する

・ビタミンB6
唇のターンオーバーを促進



修復成分

・パンテノール
・アラントイン



抗炎症成分

・グリチルレチン酸

唇に
フィットして
塗りやすい!



ひび割れ患部をしっかりとカバーするワセリンベースの独自処方採用

この外箱の説明書きを必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう保管してください。

第3類医薬品 唇のひび割れ治療薬

販売名

メンソレータム メディカルリップヒビプロ
Medicated Lip Ointment (Cracked Lips)

リップクリームでは治せない※ ピリツと裂けた 唇のひび・口角炎を修復

※唇の荒れ・ひびの予防に使うリップクリームは、
できてしまったひび割れ等の治療はできません。
メンソレータムメディカルリップヒビプロ®は、
ひび割れ、口角炎を治す医薬品です。

【使用上の注意】

●相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談すること。皮フ：発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【効能・効果】口唇のひびわれ、口角炎、口唇のただれ、口唇炎

【用法・用量】1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉(1) 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗う
こと。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けること。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに
使用させること。(3) 口唇への外用にのみ使用すること。

【成分】(100g中) アラントイン0.5g、パンテノール0.5g、トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE誘導体)0.2g、ピリドキシン
塩酸塩(ビタミンB6)0.1g、グリチルレチン酸0.3g添加物として、ワセリン、流動パラフィン、サラシミツロウ、グリセリン、ポリエ
チレン、マイクロクリスタリンワックス、ショ糖脂肪酸エステル、パラベン、ビタミンB2を含有する。

【保管及び取り扱い上の注意】(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かない所に
保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4) 使用期限を過ぎた製品は
使用しないこと。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用すること。

※冬期など気温が低いときに製剤が硬くなって出しにくいときは、
手で温めてからご使用ください。


ワセリンベースで
できているので、

しっかりついて
落ちにくい!

こだわりのカバー力の高い処方設計が
有効成分をしっかり届け、患部を治します。

唇のひびに効果的な2つのポイント


修復



イメージ図

有効成分アラントイン、パンテノールの
働きで、治りにくいひび割れを修復。

密封
カバー



イメージ図

ワセリン基剤で患部に密着。つらい
ひび割れを密封するようにカバー。

★ 就寝前、ひび割れた患部に塗ると、★
★ お休み中も効果的に修復します。★

ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

MADE IN JAPAN

お問合せ先

コミュニケーションコール

0120-610-755

受付時間/9:00~17:00(土、日、祝日除く)

R·eco

ココロもカラダも
地球も健康に

本製品は、
環境に配慮した資材を
使用しています。

副作用被害救済制度の問合せ先 0120-149-931