



110732

第3類医薬品

口唇炎・口角炎治療薬
リップキュアLP

口唇炎

HapYcom

ハピコム

第3類医薬品

リップキュアLP



1日数回、適量を患部に塗布 クリームの色：白色

10g

口唇炎・口角炎

口唇のひびわれ・ただれ

ぬりやすい
ドーム型ヘッド

医薬品のリップクリーム

HapYcom ハピコム

10g 第3類医薬品

口唇炎・口角炎治療薬

リップキュアLP

製造販売元

シャパンメディック株式会社

富山県富山市横越168

お客様相談窓口 ☎076-438-1107

受付時間：月～金 9:00～17:00

(祝日・年末年始を除く)



4 956622 110732

HapYcom

□唇炎・□角炎治療薬

リップキュアLP

5つの有効成分配合

リップ

ビタミン

E

ビタミン

B6

アラントイン
グリチルルチン酸
パンテノール
配合

口唇炎
口角炎

口唇のひびわれ・ただれ

第3類医薬品

内容量 10g



110732

第3類医薬品 口唇炎・口角炎治療薬

リップキュアLP 10g

5つの有効成分が唇のひびわれ、口角炎を治します

ビタミンE

ビタミンB6

アラントイン

グリチルレチン酸

パンテノール

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 湿潤やただれのひどい人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮ふ | 発疹・発赤、かゆみ |

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

ステロイド無配合のクリームです

ご使用に際して、この箱の説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

効能・効果

口唇のひびわれ、口唇のただれ、口唇炎、口角炎

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

成分・分量 (100g中)

| | |
|--------------------------------|------|
| アラントイン | 0.5g |
| グリチルレチン酸 | 0.3g |
| トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE酢酸エステル) | 0.2g |
| ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6) | 0.1g |
| パンテノール | 0.5g |

添加物として、流動パラフィン、マイクロクリスタリンワックス、ワセリン、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、セタノール、硬化油、パラベンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
また、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用してください。

※ 冬季など気温の低い時に中身が硬くなり、チューブから出にくくなることがあります。手で温めてからご使用ください。
※ ご使用後は、チューブの口元をきれいにふいてください。