

Cheilitis & Cheilosis Remedy

Five active ingredients heal cracked and chapped lips, leaving lips moist and smooth.

第3類
医薬品

ご使用に際して、この箱の説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

□唇炎・□角炎治療薬 プラミナLip 10g

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 湿潤やただれのひどい人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

- 5~6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

製造 ジャパンメディック株式会社
販売元 富山県富山市横越168

お客様相談窓口 ☎076-438-1107
受付時間：月～金 9:00～17:00
(土日祝日・年末年始・夏季など特別休業日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

※この商品は(株)マツキョココカラ&
A1 カンパニーのオリジナル商品です。



バイオマス
使用部位：インキ
No. 180032



こんな方
におすすめ

- 荒れた唇を修復したい方
- 唇の炎症を抑えたい方
- 乾燥による荒れを修復したい方

【効能・効果】

□唇のひびわれ、□唇のただれ、□唇炎、□角炎

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

【成分・分量】(100g中)

アラントイン	0.5g
グリチルレチン酸	0.3g
トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE酢酸エステル)	0.2g
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	0.1g
パンテノール	0.5g

添加物として、流動パラフィン、マイクロクリスタリンワックス、ワセリン、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、セタノール、硬化油、パラベンを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
また、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用してください。

※冬季など気温の低い時に中身が硬くなり、チューブから出にくくなることがあります。手で温めてからご使用ください。

※ご使用後は、チューブの口元をきれいにふいてください。

ステロイド無配合のクリームです

ひび割れ

ただれ

口角炎

100g中

薬のはたらき

アラントイン:0.5g

・荒れた唇を修復します

グリチルレチン酸:0.3g

・唇の炎症を抑えます

トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE酢酸エステル):0.2g

・皮膚の新陳代謝を促します

ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6):0.1g

・皮膚・粘膜の健康を維持します

パンテノール:0.5g

・乾燥による荒れを修復します



直接塗れるチューブタイプ

matsu
kiyo

Cheilitis Remedy

口唇炎・口角炎治療薬

第3類医薬品



10g
1日数回

口唇の **医薬品のリップクリーム**
ひび割れ・皮むけに

塗りやすい
ドーム型ヘッド

ビタミンE + **ビタミンB6** 5つの有効成分配合

アラントイン・グリチルレチン酸・パンテノール配合

matsu
kiyo