



110879

# 口唇炎・口角炎 口唇のひびわれを治す

口唇炎・口角炎治療薬

医薬品のリップクリーム

ワチピアLip 10g

1日数回 第3類医薬品

直接塗れるチューブタイプ



ドーム型ヘッド

製造販売元  
ジャパンメディック株式会社  
富山県富山市横越168

お客様相談窓口 ☎076-438-1107  
受付時間：月～金 9:00～17:00  
(祝日・年末年始を除く)



4 956622 110879

第3類医薬品 口唇炎・口角炎治療薬

# ワチピアLip

10g

5つの有効成分が唇のひびわれ、口角炎を治します

ビタミンB6

ビタミンE

+

アラントイン  
グリチルレチン酸  
パンテノール

**！ 使用上の注意**



**相談すること**

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 湿潤やただれのひどい人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ |

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

ステロイド無配合のクリームです

ご使用に際して、この箱の説明文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

**効能・効果**

口唇のひびわれ、口唇のただれ、口唇炎、口角炎

**用法・用量**

1日数回、適量を患部に塗布してください。

※稀に一部の成分が粒状になることがありますが、有効性及び安全性には問題ありません。

※冬季など気温の低いときに中身が硬くなり、チューブから出にくくなることがあります。手で温めてから使用してください。

**成分・分量（100g中）**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| アラントイン                         | 0.5g |
| グリチルレチン酸                       | 0.3g |
| トコフェロール酢酸エステル<br>（ビタミンE酢酸エステル） | 0.2g |
| ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）              | 0.1g |
| パンテノール                         | 0.5g |

添加物として、流動パラフィン、マイクロクリスタリンワックス、ワセリン、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、セタノール、硬化油、パラベンを含有します。

**保管及び取扱い上の注意**

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用してください。

※ご使用後は、チューブの口元をきれいにふいてください。