

使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

新鮮なクマザサから製造した医薬品

第3類医薬品

サンクロン軟膏

特 徴

サンクロン軟膏は、信州の高山地帯に自生するイネ科のクマザサ生葉から樹脂を除去し、細胞壁を破壊した細胞原形質液に、親水軟膏を加えた緑色の軟膏です。クマザサの薬効を引き出した医薬品です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 医師の治療を受けている人。
 - (3) 浸出液が著しい患部に使用する人。
2. 本剤の使用後又は使用中に、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹、発赤、はれ等の過敏症

3. 使用を継続しても症状の改善がみられない場合は、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

床ずれ・やけど・きれ痔・切り傷・化膿性創傷
にきび・耳だれ・しもやけ・皮膚のただれ

用法・用量

一日一回または数回、患部に塗布してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- 1 定められた用法を守り、外用以外には使用しないでください。
- 2 小児に使用する場合には、保護者の指導監督のもとに使用してください。
- 3 目や口に入らないよう注意してください。

成分・分量

成分	銅クロロフィリンナトリウム	0.115~0.135%	
規格	本剤10g中	第3類医薬品 サンクロン	5g
		日本薬局方 親水軟膏	5g

保管及び取扱い上の注意

- 1 使用後は必ず容器のキャップをしっかり閉め、直射日光や高温をさけて保管してください。
- 2 小児の手の届かない所に保管してください。
- 3 使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。
- 4 衣類に付着すると緑色に着色するのでご注意ください。

包装

10g入 50g入

本製品についてのお問い合わせ先

- ・ お買い求めの薬局、薬店
- ・ 株式会社 サンクロン

電話／0268-42-2585

FAX／0268-42-7058

受付時間／9:00~16:00(土・日・祝日を除く)

E-mail/uedaf@sunchlon.co.jp

製造販売元



株式会社

サンクロン

〒386-0412

長野県上田市御嶽堂884

ホームページ

<http://sunchlon.co.jp>



副作用被害救済制度のお問合せ先 (独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)