

2011年10月

(記載要領変更に伴う改訂)

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第3類医薬品

目のかすみ・目の疲れに

アイルック E40[®]

天然型ビタミンE配合目薬

アイルックE40の特徴

本剤は、天然型ビタミンE、ネオスチグミンメチル硫酸塩を配合した目薬で「目のかすみ」「目の疲れ」等の症状をやわらげます。



目のかすみ



目の疲れ



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 次の症状のある人
 はげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人
 緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 目のかすみが改善されない場合
 - (2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

目のかすみ(目やにの多いときなど)、目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ

使用法

1回1~3滴、1日3~6回点眼して下さい。

〈使用法に関する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (4) 点眼用にのみ使用して下さい。

成分・分量

本剤は、無色透明の液で、100mL中に次の成分を含有しています。

ネオスチグミンメチル硫酸塩	5 mg
ジフェンヒドラミン塩酸塩	20mg
酢酸d-α-トコフェロール(天然型ビタミンE)	20mg
タウリン	500mg
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	100mg
添加物：ホウ酸、ホウ砂、エデト酸Na、濃ベンザルコニウム塩化物液50、ポリソルベート80、エタノール、l-メントール、dl-カンフル、グラニオール	

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 他の人と共用しないで下さい。
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。また、使用期限内であっても、開封後は、速やかに使用して下さい。
- (6) 自動車の中や暖房器具の近く等、高温(40°C以上)の所に置かないで下さい。(容器が変形することがあります)

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店
又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 03(5205)8331
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

®登録商標



販売元

第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

A12-06

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

製造販売元

ティカ製薬株式会社
富山市荒川一丁目3番27号