

ご使用前にこの添付文書を必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

目薬

第3類医薬品

目の疲れ、眼病予防に ワコーリス®40EX

【ワコーリス40EXの特徴】

1. 目の疲れを改善します。

天然型ビタミンEは、抗酸化作用、抗炎症作用、血行促進作用があり、ビタミンB6は、新陳代謝促進作用をもち、パンテノールは角膜の組織代謝を促します。3種のビタミンが、目の働きを活発にし、衰えた目の機能の回復を早めます。

2. 目のかすみを改善します。

ネオスチグミンメチル硫酸塩が目の調節機能を改善し、ピント調節をスムーズにします。

3. 目の乾燥を防ぎます。

コンドロイチン硫酸エステルナトリウムは角膜の透明性を保ち、表層を保護することにより、目に潤いを与えます。

4. 目のかゆみや炎症を抑えます。

クロルフェニラミンマレイン酸塩は、炎症の原因となるヒスタミンの働きを抑え、目のかゆみや充血を除きます。また、イブシロナーアミノカブロン酸が、アレルギー等による目の炎症を鎮めます。さらに、タウリンが目に栄養を与え、細胞の代謝を促進することにより、炎症によって傷ついた目の組織修復を助けます。

5. 目に清涼感を与えます。

爽やかなさしごちです。



使用上の注意



■【相談すること】

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
(4) 次の診断を受けた人
緑内障
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がある
ので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談して下さい
(1) 目のかすみが改善されない場合
(2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合

【効能効果】

目のかすみ（目やにの多いときなど）、目の疲れ、結膜充血、目のかゆみ、眼瞼炎（まぶたのただれ）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

【用法用量】

1回1～3滴、1日3～6回点眼して下さい。

<用法用量に関連する注意>

- (1) 用法用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (5) 点眼用にのみ使用して下さい。

【成分分量】 100mL中

成分	分量	作用
酢酸d- α -トコフェロール (天然型ビタミンE)	50mg	血行改善作用により、目への栄養補給を助けます。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6)	50mg	目の新陳代謝促進作用があり、眼病を予防します。
パンテノール (ビタミンB群)	50mg	角膜の組織代謝を促して、目の疲れの回復を早めます。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	5mg	ピント調節をスムーズにします。
コンドロイチン硫酸エステル ナトリウム	100mg	目の乾燥を防ぎます。
タウリン	1000mg	細胞の代謝を促進し、炎症によって傷ついた目の組織修復を助けます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	10mg	目の炎症を鎮め、目のかゆみや充血を除きます。
イブシロン-アミノカブロン酸	1000mg	アレルギー等による目の炎症を鎮めます。

添加物としてホウ酸、塩化Na、l-メントール、d-ボルネオール、グラニオール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エデト酸Na、クロロブタノール、塩化ベンザルコニウムを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。特に車中・暖房器具の近く等40℃以上になる場所に放置しないで下さい。
(高温の所に放置すると、容器が変形したり品質に影響するおそれがあります。)
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないで下さい。
- (5) 表示の期限内にご使用下さい。
(使用期限の範囲内であっても、開封後はなるべく早くご使用下さい。)

■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室
電話：(0748) 88-3180 (大代表)
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

発売元

金照堂薬房

知多市南粕谷本町1丁目195番地

製造販売元



滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町滝879