



# 目の疲れ、充血に エスビアン®S ESBIEN®S

眼科用薬

目の保健上必要とされるビタミンはいくつかありますが、特にビタミンB<sub>2</sub>の役割は重要です。ビタミンB<sub>2</sub>が欠乏すると、目の組織全体の働き（新陳代謝）が低下し、その結果として、目が疲れ易くなり、目の病気にもかかり易くなります。

ビタミンB<sub>2</sub>には、いくつかの型がありますが、本剤に使用されているフラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム（FAD）は、補酵素型B<sub>2</sub>と呼ばれるもので、点眼した場合、普通のB<sub>2</sub>に比べてより効果的です。

エスビアンSは、このFADを主体とし、網膜や角膜の栄養をたかめるビタミンB<sub>6</sub>、目の組織の保護、角膜の透明性保持などの働きをするコンドロイチン、修復効果を有するアラントインなどを配合した保健目薬です。

## 〔特 徴〕

\*エスビアンSはこのよう方に

- 目に異常（疾患）がないのに、目が疲れ易い方
- 目を特に酷使する職業の方
- ドライバーなどで、夜間目を使う方
- 目のすぐ充血し易い方
- やに目・ただれ目のひどい方
- コンタクトレンズを使用し、角膜などに炎症を起し易い方



## ⚠ 使用上の注意

### 相談すること



- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(3) 次の症状のある人。  
はげしい目の痛み  
(4) 次の診断を受けた人。  
緑内障
  - 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- | 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ |
| 目    | 充血、かゆみ、はれ |
- 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 目のかすみ改善されない場合。  
(2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合。

(必ず裏面もお読みください)

## 〔効能・効果〕

目の疲れ、結膜充血、眼瞼炎（まぶたのただれ）、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、目のかすみ（目やにの多いときなど）、目のかゆみ、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

## 〔用法・用量〕

1回1～2滴、1日3～6回点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用にのみ使用してください。
- (5) 定められた用法・用量を守ってください。
- (6) 液色は成分の色です。点眼時、衣服等につかないように注意してください。もし、衣服等へついたときは、直ぐに水で洗い流してください。

## 〔成分〕

成分	分量	はたらき
フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム (FAD)	0.02%	目に栄養を与え、新陳代謝を活発にします。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6)	0.01%	
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.10%	膜の透明性を維持し、角膜表層を保護します。
アラントイン	0.10%	組織修復作用により、目に生じた傷やただれを治します。

添加物：ハウ酸、ハウ砂、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル、等張化剤2成分

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとって使用してください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080  
〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11  
受付時間 9:00～17:50（土・日・祝日を除く）

ホームページ <https://www.zeria.co.jp/>

### 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 [https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

エスピヤンはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11