

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

目薬

ロート新緑水 第3類医薬品

朝、目やにが気になる時などに

朝の目の不快感を鎮める、
すっきり気持ちいいさし心地です。

目は、日中は一定量の涙を出し続けていますが、睡眠中は涙の交換が減るため、溜まった老廃物が目やにとったり、前日の疲れから炎症が起こったりします。その炎症が、不快となるかすみや疲れにつながる場合があります。「ロート新緑水」は、不快の元となる炎症を鎮める生薬由来の抗炎症成分をW配合しました。朝、目の不快感を感じたら、すっきり気持ちいい「ロート新緑水」を。

新

しん

緑

りょく

水

すい

クロルフェニラミン
マレイン酸塩
不快感のひとつである
かゆみを抑えます。

コンドロイチン硫酸
エステルナトリウム
涙液の成分を補給し、
眼病を予防します。

ベルベリン硫酸塩水和物
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
生薬由来成分で、朝の不快感の原因
のひとつとなる炎症に効果的です。
薄緑色の薬液はこの2つの成分が混
ざりあった色です。

朝、目やにが
気になる

昨日からの目の疲れが
取れていない

朝から目が
充血している

解眼
新書

18世紀に、日本の医学の振興を目指して翻訳された“解体新書”。その開拓の思想のもとに、ロートは現代人の目の疾患をあらゆる方向から見つめ直しています。現在までに培ってきたノウハウと最新技術で酷使される目に応えたい、その想いを「解眼新書」の文字に託しました。

解眼新書ホームページ <http://www.rohto.co.jp/kaigan/index.htm>

いつでも、どこでも、スムーズに点眼できる
フリーアングルノズル®



簡単にアイケアできて、とっても便利です。

ワンタッチ式スクリューキャップ



開ける時は左に1回カチッと回し、閉める時も
右に1回カチッと回すだけ。簡単便利です。

使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人
緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみ改善されない場合
- (2) 2週間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

目のかすみ(目やにの多いときなど)、目の疲れ、結膜充血、目のかゆみ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量

1回1~3滴、1日5~6回点眼してください。

用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕
また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用のみ使用してください。



目やまつ毛が
ふれることのないように

成 分

ベルベリン硫酸塩水和物.....0.0058%
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物.....0.02%
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム.....0.5%
クロルフェニラミンマレイン酸塩.....0.03%
添加物として、ホウ酸、ホウ砂、*l*-メントール、ユーカリ油、ゲラニオール、エチル酸Na、ポリオキシエチレンヒマシ油、ポリソルベート80、BHT、pH調節剤を含有します。防腐剤(ベンザルコニウム塩化物、パラベン)を配合していません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40°C以上)に放置しないでください。有効成分のベルベリン硫酸塩水和物、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物は光に当たると分解して退色するので、使用後はキャップをしっかりと閉めて、日光や蛍光灯などに当たらないようにして保管してください。
- (2) キャップを閉める際は、カチッとするまで回して閉めてください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えしないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (5) 他の人と共用しないでください。
- (6) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (7) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- (8) 容器に他の物を入れて使用しないでください。

※本剤の薄緑色はベルベリン硫酸塩水和物、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物の成分が混ざり合った色です。点眼時、衣服等につかないようご注意ください。万一、衣服についた場合はすぐに洗い流してください。

お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020 大阪：06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)