

目のかゆみの原因となる花粉・ホコリなどの洗浄に

ロトアルガード® どこでも目すっきり洗眼薬

第3類医薬品
容量18mL

製品特長

目の中には様々な異物(花粉・ほこり・ハウスダスト・黄砂・目やに・砂など)が入ることがあります。これらの異物はかゆみやゴロゴロ感など目のトラブルの原因となるため、すぐに洗い流すことが大切です。

- 持ち運びができるので、洗いたい時にいつでも洗える。
- 洗眼カップなしで、点眼するだけ。手軽にどこでも洗える。
- 洗眼カップ同様に、目を丸ごとごっそり洗える。
- スーッと気持ちいい清涼感ですっきり洗える。

⚠ 使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人
眼球乾燥症候群(ドライアイ)

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- その他、目に何らかの異常が感じられた場合

効能・効果

目の洗浄、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)

用法・用量

1日3~6回、1回4~6滴で洗眼する。
(※詳しい使用方法は右図をご覧ください。)

●用法・用量に関連する注意

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。また、再装着する場合は、洗眼してから10~15分程度あけてください。
- (4) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。[汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる]また、混濁したものは使用しないでください。
- (5) 洗眼用のみ使用してください。
- (6) 長期連用しないでください。

【使用方法】

- ① 清潔なティッシュなどを準備してください。
- ② 下まぶたを清潔な手で引っ張り、1回4~6滴さして、洗眼してください。
- ③ 目からあふれた薬液は、準備したティッシュなどで吸い取ってください。
- ④ 反対の目も同様に洗眼してください。



容器の先と目やまつ毛がふれることのないように

成分

抗炎症剤

イプシロン-アミノカプロン酸…0.25%
グリチルリチン酸二カリウム…0.025%

抗ヒスタミン剤

クロルフェニラミンマレイン酸塩…0.003%

ビタミン類

ビタミンB₆…0.01%



アミノ酸類

L-アスパラギン酸カリウム…0.1%

添加物: ホウ酸、ホウ砂、*l*-メントール、*d*-カンフル、*d*-ボルネオール、エデト酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ヒプロメロース、pH調節剤を含有する。
※防腐剤(ベンザルコニウム塩化物、パラベン)を配合していません。



保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わる)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、保管及び取扱い上の注意に従い、1ヶ月を目安にご使用ください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽く拭き取ってご使用ください。
- (7) 容器に他のものを入れて使用しないでください。

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1