

第2類医薬品



# 鼻づまり・鼻みず・くしゃみの緩和に セピー®AZ鼻炎スプレー

鼻炎用点鼻薬

## 〔特徴〕

### ポイント1⇒クワンテットアクション

クロルフェニラミンマレイン酸塩，ナファゾリン塩酸塩，ベンザルコニウム塩化物，リドカインの4つの成分の作用により，アレルギー性鼻炎などの鼻みず，鼻づまり，鼻粘膜の痛み，かゆみのうっとうしい症状を改善します。

### ポイント2⇒さわやかな香り

1-メントール，香料（カミツレ）でスッキリした使用感が得られます。

### ポイント3⇒逆流しない定量ポンプを採用

逆流しない定量ポンプを採用しているため常に清潔で，一定量の霧状の薬液が鼻腔内の炎症部位に行きわたります。

## ⚠ 使用上の注意

### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり，副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 長期連用しないでください

### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)次の診断を受けた人。高血圧，心臓病，糖尿病，甲状腺機能障害，緑内障
2. 使用後，次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので，直ちに使用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤，かゆみ
鼻	はれ，刺激感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに，皮膚のかゆみ，じんましん，声のかすれ，くしゃみ，のどのかゆみ，息苦しさ，動悸，意識の混濁等があらわれる。

3. 3日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください

(必ず裏面もお読みください)

## 〔効能・効果〕

急性鼻炎，アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：鼻づまり，鼻みず（鼻汁過多），くしゃみ，頭重（頭が重い）

## 〔用法・用量〕

年齢	用法・用量
成人（15才以上） 及び7才以上の小児	1回に1～2度ずつ，1日1～5回，鼻腔内に噴霧してください。 なお，適用間隔は3時間以上おいてください。
7才未満	使用しないでください。

### ＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)過度に使用すると，かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- (2)小児に使用させる場合には，保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)点鼻用にのみ使用し，目や耳に使用しないでください。
- (4)定められた用法・用量を守ってください。
- (5)最初にご使用になる時に液が出るまで数回，空押しを行ってください。この時ティッシュ等に向けて吹き付けるようにし，液が周囲に飛び散らないように気をつけてください。

### ■使い方

1. 図のように容器を持ってください。最初にご使用になる時に液が出るまで数回，空押しを行ってください。この時ティッシュ等に向けて吹き付けるようにし，液が周囲に飛び散らないように気をつけてください。



2. ノズルを軽く鼻腔内に入れ，フックを下げてください。スプレー時は，容器を横にしないでください。



■使用後：使用後はノズルを清潔なティッシュペーパー等できれいにふいてください。

## 〔成分〕 100mL中

クロルフェニラミンマレイン酸塩……500mg      ベンザルコニウム塩化物……… 10mg  
ナファゾリン塩酸塩……… 50mg      リドカイン……… 300mg  
添加物：l-メントール，プロピレングリコール，香料，エタノール，pH調節剤

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して立てて保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは，お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080

〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11

受付時間 9:00～17:50（土・日・祝日を除く）

ホームページ <http://www.zeria.co.jp>

## 副作用被害救済制度のお問い合わせ先


（独）医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

セピーはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



発売元  
 **ゼリア新薬工業株式会社**  
東京都中央区日本橋小舟町10-11

製造販売元  
 **大洋製薬株式会社**  
東京都文京区本郷3-14-16