

使用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

アレルギー専用点鼻薬

花粉・ハウスダストなどによる
鼻みず・鼻づまり・くしゃみ

ジキナAL[®]鼻炎スプレー

〈スプレー剤〉

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
1. 次の人は使用しないでください。
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 2. 使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気等があらわれることがあります。)
 3. 長期連用しないでください。

👤 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人
(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(5) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障
(6) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
鼻	はれ、刺激感、鼻出血
精神神経系	頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 3日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 症状の改善がみられても2週間を超えて使用する場合は、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

花粉、ハウスダスト（室内塵）などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和：鼻づまり、鼻水（鼻汁過多）、くしゃみ、頭重（頭が重い）

裏面もお読みください。

用法・用量

年齢	1回量	使用回数
成人(15才以上)	1回に1度ずつ	1日3～5回
7才以上15才未満		
7才未満	使用しないこと	
3時間以上の間隔をおいて、両鼻腔内に噴霧してください。		

〈用法・用量に関連する注意〉


- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- (3) 7才以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 点鼻用にのみ使用してください。

〈使用方法〉

①キャップをはずして図のようにノズルを指でしっかりはさんでください。初めてのご使用の際は、液が噴霧するまで、はね部を2～3回押してください。

②静かに息を吸いながら、1回に1度ずつ両鼻腔内に噴霧してください。(噴霧時は容器を横にしないでください。)

③使用後はノズルを清潔なティッシュペーパー等で拭いて、キャップを閉めてください。



成分・分量

100mL 中

成分	分量	はたらき
クロモグリク酸ナトリウム	1.0g	アレルギー誘発物質の放出を抑え、つらいアレルギー症状を緩和します。
ナファゾリン塩酸塩	0.025g	鼻粘膜の腫れや充血を抑えます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.25g	鼻づまり、鼻みずなどのアレルギー症状を緩和します。
グリチルリチン酸二カリウム	0.3g	アレルギー反応による鼻の炎症を緩和します。

添加物：グリセリン、エタノール、エドト酸Na水和物、ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩化物、ハッカ油、l-メントール 含有

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤はアルコールを含んでいますので、しみることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

お問い合わせ先 株式会社富士薬品(学術室)

電話 048-648-1118 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

製造販売元

東和製薬株式会社

和歌山県紀の川市貴志川町丸栖1229番地

発売元

株式会社 富士薬品

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地